

一、計畫摘要：

(一) 基本資料：

1. 運送工具基本資料：

(1) 毒化物所有人資料

毒化物所有人資料	
毒化物許可證字號或核可號碼	☒ 許可證字號 [REDACTED]
	☐ 登記文件字號
	☐ 核可文件字號
所有人	所有人管制編號 N
	所有人名稱 寶原實業有限公司
	所有人住址 [REDACTED]
	緊急聯絡人 林 [REDACTED]
	緊急聯絡手機 09
	任一時刻均可聯繫之緊急聯絡電話 (04)757-6868

(2) 運送起迄運地所在縣市及相關運作行為

毒化物所有人資料					
運送起運點		運送迄運點		年度總量百分比(%)	備註
縣市	運作行為	縣市	運作行為		
彰化縣	輸入、貯存、販賣	彰化縣	使用、貯存	97	
彰化縣	輸入、貯存、販賣	台中市	使用、貯存	3	

(3) 運送工具基本資料

運送工具基本資料			
運送方式	☒ 自行運送 ☐ 委託他人運送		
	☒ 公路運送 ☐ 鐵路運送 ☐ 本國海上運送 ☐ 本國航空運送 ☐ 管線輸送 ☐ 其它__		
	☒ 非散裝運送 ☐ 散裝運送		
	運送工具型式 ☐ 罐槽車 ☒ 非罐槽車 ☐ 火車 ☐ 駁船 ☐ 航空器 ☐ 其他__		
包裝容器/罐槽或設備規格			
包裝容器型態	包裝容器材質	容器規格	內容量
桶	鐵	常見	大於 5 公斤 50 公斤以下
袋	紙	常見	大於 5 公斤 50 公斤以下
箱	其它	常見	大於 5 公斤 50 公斤以下

2. 運送毒性化學物質基本資料：

運送毒性化學物質基本資料					
☒ 單一物質 ☐ 混合物					
商品中文名： 稱	氰化亞銅 Copper(I)Cyanide Cuprous Cyanide	商品英文名稱：	COPPER(I)CYANIDE CUPROUS CYANIDE		
含公告毒性 化學物質成 份	成份一	成份二	成份三		
	列管編號序號	04604			
	成分名稱	氰化亞銅			
	成分含量(%W/W)	95 至 99.9			
	C A S . N o .	544-92-3			
	毒性分類	第3類			
外觀：	白色單斜結晶粉末 或深綠色的粉末狀 固體	氣	味：	無味，潮濕有杏仁味	
標示及圖示：	GHS 標示			運輸圖示	
					
危害效應： 暴露指標	毒性危害指標(ppm)				火災爆炸危害指標(%)
	ERPG-3	ERPG-2	TWA	IDLH	爆炸界限(LEL~UEL)
	-	-	5mg/m3 (皮，以氰 根計)	-	-
運 載 量： (單 位)	單次最大載運量			單次經常運載量	
	450 公斤			150 公斤	
運送含量					
總類	證號	毒化物名稱		含量	
				%WW	

3. 運送型態基本資料：

運送型態基本資料		
型態	溫度	壓力
☒ 固體 ☐ 液體 ☐ 氣體	25 (°C)	1.033228 (Kg/cm ²)

(二) 危害預防及應變措施摘要：

危害預防及應變措施摘要(一)	
1.運送槽體(含運送工具)之安全防護	
一、安全裝備及措施： 1.滅火器：應比照道路交通安全規則第三十九條附件五有關大貨車攜帶滅火器之規定，隨車攜帶符合規定之未逾時效滅火器。 2.確認車輛之煞車、方向鄧、輪胎氣壓是否正常 3.愈緊急狀況時，能及時做好應變動作。防止災害擴大	
二、構造安全防護： 1.大貨車及拖車左右兩側之防止捲入裝置與後方之安全防護裝置（或保險槓）。 2.電瓶與油箱：汽車電瓶不可與油箱同置一處，油箱加油口應置於駕駛台或車身之外，並與電瓶排氣系統分置兩側，以策安全。 3.車輛之車框是否關上鎖好	
三、其他安全防護： 1.符合汽車傾斜穩定度規定。 2.隨車有車輛故障標誌。 3.定期進行各項機械零件及設備之保養、維護及檢查作業	
註： 摘要節錄本計畫內容中：「危害預防」第一項『運送毒性化學物質管理與危害預防管理措施』內【運送槽體(含運送工具)之安全防護】之內容。	

危害預防及應變措施摘要(二)

2. 運送事故預防措施

所有人：

1. 運送前確認事故發生後派遣專業應變人員事宜(含姓名及聯絡方式)。
2. 確認交付運送人之運送物質與申報物質相符。
3. 確認包裝及容器完整且無毀損。

註：

摘要節錄本計畫內容中：「危害預防」第二項「運送事故預防措施」內【所有人運送事故預防措施】之內容。

運送人：

1. 依規定設置丙級專責人員，並依環境保護專責單位或人員設置及管理辦法之規定執行專責人員業務。
2. 運送人員於出發之前皆需就承運毒性化學物質進行相關安全程序勤前教育提示，並於行進時遵守相關道路管制規則。
3. 先行進行運輸路線狀況勘查，於行車路線註明危險區域路線。

註：

摘要節錄本計畫內容中：「危害預防」第二項「運送事故預防措施」內【運送人運送事故預防措施】之內容。

危害預防及應變措施摘要(三)

3. 運送人員災害防救專業訓練、演練及教育宣導

編號	名稱	訓練對象	訓練週期	訓練內容
1	運送危害預防	全體員工	每半年一次	運送過程中，若因車禍造成洩漏該如何處理
2	毒災無預警測試	全體員工	每半年一次	若工廠有洩漏時，廠內員工該如何處理
3	防災訓練實際操作演練	全體員工	一年一次	讓員工實際操作如何使用防災器材，熟悉器材之使用

註：

摘要節錄本計畫內容中：「危害預防」第四項「運送毒性化學物質災害防救訓練、演練及教育宣導」之內容。

一、計畫摘要：

(一) 基本資料：

1. 運送工具基本資料：

(1) 毒化物所有人資料

毒化物所有人資料		
毒化物許可證字號或核可號碼	☒ 許可證字號	
	☐ 登記文件字號	
	☐ 核可文件字號	
所有人	所有人管制編號	N
	所有人名稱	寶原實業有限公司
	所有人住址	
	緊急聯絡人	林
	緊急聯絡手機	09
	任一時刻均可聯繫之緊急聯絡電話	(04)757-6868

(2) 運送起迄運地所在縣市及相關運作行為

毒化物所有人資料					
運送起運點		運送迄運點		年度總量百分比(%)	備註
縣市	運作行為	縣市	運作行為		
彰化縣	輸入、貯存、販賣	彰化縣	使用、貯存	94	
彰化縣	輸入、貯存、販賣	台中市	使用、貯存	5	
彰化縣	輸入、貯存、販賣	嘉義縣	使用、貯存	1	

(3) 運送工具基本資料

運送工具基本資料			
運送方式	☒ 自行運送 ☐ 委託他人運送		
	☒ 公路運送 ☐ 鐵路運送 ☐ 本國海上運送 ☐ 本國航空運送		
	☐ 管線輸送 ☐ 其它__		
	☒ 非散裝運送 ☐ 散裝運送		
運送工具型式	☐ 罐槽車 ☒ 非罐槽車 ☐ 火車 ☐ 駁船 ☐ 航空器 ☐ 其他__		
包裝容器/罐槽或設備規格			
包裝容器型態	包裝容器材質	容器規格	內容量
桶	鐵	常見	大於 5 公斤 50 公斤以下
袋	紙	常見	大於 5 公斤 50 公斤以下
箱	其它	常見	大於 5 公斤 50 公斤以下

2. 運送毒性化學物質基本資料：

運送毒性化學物質基本資料					
☒ 單一物質 ☐ 混合物					
商品中文名稱	氰化鈉 Sodium cyanide	商品英文名稱	SODIUM CYANIDE		
含公告毒性化學物質成份	成份一	成份二	成份三		
	列管編號序號	04601			
	成分名稱	氰化鈉			
	成分含量(%W/W)	95 至 99.9			
	C A S . N o .	143-33-9			
	毒性分類	第3類			
外觀	白色顆粒固體，薄片或蛋形，易潮解	氣味	無味，潮溼時會有 HCN 味		
標示及圖示	GHS 標示			運輸圖示	
					
危害效應： 暴露指標	毒性危害指標(ppm)				火災爆炸危害指標(%)
	ERPG-3	ERPG-2	TWA	IDLH	爆炸界限(LEL~UEL)
	-	-	5 mg/m3	25.0 mg/m3 (as CN)25 mg/m3 (HSDB)	-
運載量： (單位)	單次最大載運量			單次經常運載量	
	1000 公斤			500 公斤	
運送含量					
總類	證號	毒化物名稱		含量	
				%WW	

3. 運送型態基本資料：

運送型態基本資料		
型態	溫度	壓力
☒ 固體 ☐ 液體 ☐ 氣體	25 (°C)	1.03328 (Kg/cm ²)

危害預防及應變措施摘要(二)	
2.運送事故預防措施	
所有人： 1.運送前確認事故發生後派遣專業應變人員事宜(含姓名及聯絡方式)。 2.確認交付運送人之運送物質與申報物質相符。 3.確認包裝及容器完整且無毀損。	
註： 摘要節錄本計畫內容中：「危害預防」第二項「運送事故預防措施」內【所有人運送事故預防措施】之內容。	
運送人： 1.依規定設置丙級專責人員，並依環境保護專責單位或人員設置及管理辦法之規定執行專責人員業務。 2.運送人員於出發之前皆需就承運毒性化學物質進行相關安全程序勤前教育提示，並於行進時遵守相關道路管制規則。 3.先行進行運輸路線狀況勘查，於行車路線註明危險區域路線。	
註： 摘要節錄本計畫內容中：「危害預防」第二項「運送事故預防措施」內【運送人運送事故預防措施】之內容。	

危害預防及應變措施摘要(三)				
3.運送人員災害防救專業訓練、演練及教育宣導				
編號	名稱	訓練對象	訓練週期	訓練內容
1	運送危害預防	全體員工	每半年一次	運送過程中，若因車禍造成洩漏該如何處理
2	毒災無預警測試	全體員工	每半年一次	若工廠有洩漏時，廠內員工該如何處理
3	防災訓練實際操作演練	全體員工	一年一次	讓員工實際操作如何使用防災器材，熟悉器材之使用
註： 摘要節錄本計畫內容中：「危害預防」第四項「運送毒性化學物質災害防救訓練、演練及教育宣導」之內容。				

一、計畫摘要：

(一) 基本資料：

1. 運送工具基本資料：

(1) 毒化物所有人資料

毒化物所有人資料	
毒化物許可證字號或核可號碼	☒ 許可證字號 [REDACTED]
	☐ 登記文件字號
	☐ 核可文件字號
所有人	所有人管制編號 [REDACTED]
	所有人名稱 寶原實業有限公司
	所有人住址 [REDACTED]
	緊急聯絡人 [REDACTED]
	緊急聯絡手機 09 [REDACTED]
	任一時刻均可聯繫之緊急聯絡電話 (04)757-6868

(2) 運送起迄運地所在縣市及相關運作行為

毒化物所有人資料					
運送起運點		運送迄運點		年度總量百分比(%)	備註
縣市	運作行為	縣市	運作行為		
彰化縣	輸入、貯存、販賣	彰化縣	使用、貯存	97	
彰化縣	輸入、貯存、販賣	台中市	使用、貯存	3	

(3) 運送工具基本資料

運送工具基本資料			
運送方式	☒ 自行運送 ☐ 委託他人運送		
	☒ 公路運送 ☐ 鐵路運送 ☐ 本國海上運送 ☐ 本國航空運送		
	☐ 管線輸送 ☐ 其它__		
	☒ 非散裝運送 ☐ 散裝運送		
運送工具型式	☐ 罐槽車 ☒ 非罐槽車 ☐ 火車 ☐ 駁船 ☐ 航空器 ☐ 其他_		
包裝容器/罐槽或設備規格			
包裝容器型態	包裝容器材質	容器規格	內容量
桶	鐵	常見	大於 5 公斤 50 公斤以下
袋	紙	常見	大於 5 公斤 50 公斤以下
箱	其它	常見	大於 5 公斤 50 公斤以下

2. 運送毒性化學物質基本資料：

運送毒性化學物質基本資料						
☒ 單一物質 ☐ 混合物						
商品中文名： 稱		氰化鉀 Potassium cyanide		商品英文名稱： POTASSIUM CYANIDE		
含公告毒性化學物質成份		成份一	成份二	成份三		
		列管編號序號	04602			
		成分名稱	氰化鉀			
		成分含量(%W/W)	95 至 99.9			
		C A S . N o .	151-50-8			
		毒性分類	第3類			
外觀：		白色粉末或塊狀，易潮解		氣味：乾燥狀態無味，潮濕有苦杏仁味		
標示及圖示：		GHS 標示		運輸圖示		
		 				
危害效應：		毒性危害指標(ppm)				
暴露指標		ERPG-3	ERPG-2	TWA	IDLH	火災爆炸危害指標(%)
		-	-	5mg/m3	25.0 mg/m3 (as CN)25 mg/m3 (HSDB)	爆炸界限(LEL~UEL)
運載量：		單次最大載運量			單次經常運載量	
(單位)		200 公斤			100 公斤	
運送含量						
總類	證號	毒化物名稱		含量		
				%WW		

3. 運送型態基本資料：

運送型態基本資料		
型態	溫度	壓力
☒ 固體 ☐ 液體 ☐ 氣體	25 (°C)	1.033228 (Kg/cm ²)

(二) 危害預防及應變措施摘要：

危害預防及應變措施摘要(一)	
1.運送槽體(含運送工具)之安全防護	
一、安全裝備及措施：	
1.滅火器：應比照道路交通安全規則第三十九條附件五有關大貨車攜帶滅火器之規定，隨車攜帶符合規定之未逾時效滅火器。	
2.確認車輛之煞車、方向燈、輪胎氣壓是否正常	
3.愈緊急狀況時，能及時做好應變動作，防止災害擴大	
二、構造安全防護：	
1.車輛之車框是否關上鎖好	
2.警示燈、危險標示是否裝好	
三、其他安全防護：	
1.隨車有車輛故障標誌。	
2.定期進行各項機械零件及設備之保養、維護及檢查作業	
3.容器、車斗及罐體經定期檢驗合格。	
註：	
摘要節錄本計畫內容中：「危害預防」第一項「運送毒性化學物質管理與危害預防管理措施」內【運送槽體(含運送工具)之安全防護】之內容。	

危害預防及應變措施摘要(二)	
2.運送事故預防措施	
所有人： 1.運送前確認事故發生後派遣專業應變人員事宜(含姓名及聯絡方式)。 2.確認交付運送人之運送物質與申報物質相符。 3.確認包裝及容器完整且無毀損。	
註： 摘要節錄本計畫內容中：「危害預防」第二項「運送事故預防措施」內【所有人運送事故預防措施】之內容。	
運送人： 1.依規定設置丙級專責人員，並依環境保護專責單位或人員設置及管理辦法之規定執行專責人員業務。 2.運送人員於出發之前皆需就承運毒性化學物質進行相關安全程序勤前教育提示，並於行進時遵守相關道路管制規則。 3.先行進行運輸路線狀況勘查，於行車路線註明危險區域路線。	
註： 摘要節錄本計畫內容中：「危害預防」第二項「運送事故預防措施」內【運送人運送事故預防措施】之內容。	

危害預防及應變措施摘要(三)				
3.運送人員災害防救專業訓練、演練及教育宣導				
編號	名稱	訓練對象	訓練週期	訓練內容
1	運送危害預防	全體員工	每半年一次	運送過程中，若因車禍造成洩漏該如何處理
2	毒災無預警測試	全體員工	每半年一次	若工廠有洩漏時，廠內員工該如何處理
3	防災訓練實際操作演練	全體員工	一年一次	讓員工實際操作如何使用防災器材，熟悉器材之使用
註： 摘要節錄本計畫內容中：「危害預防」第四項「運送毒性化學物質災害防救訓練、演練及教育宣導」之內容。				

一、計畫摘要：

(一) 基本資料：

1. 運送工具基本資料：

(1) 毒化物所有人資料

毒化物所有人資料	
毒化物許可證字號或核可號碼	☒ 許可證字號 [REDACTED]
	☐ 登記文件字號
	☐ 核可文件字號
所有人	所有人管制編號 N0
	所有人名稱 寶原實業有限公司
	所有人住址 [REDACTED]
	緊急聯絡人 林 [REDACTED]
	緊急聯絡手機 09
	任一時刻均可聯繫之緊急聯絡電話 (04)757-6868

(2) 運送起迄運地所在縣市及相關運作行為

毒化物所有人資料					
運送起運點		運送迄運點		年度總量百分比(%)	備註
縣市	運作行為	縣市	運作行為		
彰化縣	輸入、貯存、販賣	彰化縣	使用、貯存	100	

(3) 運送工具基本資料

運送工具基本資料			
運送方式	☒ 自行運送 ☐ 委託他人運送		
	☒ 公路運送 ☐ 鐵路運送 ☐ 本國海上運送 ☐ 本國航空運送		
	☐ 管線輸送 ☐ 其它__		
	☒ 非散裝運送 ☐ 散裝運送		
運送工具型式	☐ 罐槽車 ☒ 非罐槽車 ☐ 火車 ☐ 駁船 ☐ 航空器 ☐ 其他__		
包裝容器/罐槽或設備規格			
包裝容器型態	包裝容器材質	容器規格	內容量
桶	鐵	常見	大於 5 公斤 50 公斤以下
袋	紙	常見	大於 5 公斤 50 公斤以下
箱	其它	常見	大於 5 公斤 50 公斤以下

2. 運送毒性化學物質基本資料：

運送毒性化學物質基本資料						
☒ 單一物質 ☐ 混合物						
商品中文名稱：		氰化銅鈉 Copper Sodium Cyanide		商品英文名稱：COPPER SODIUM CYANIDE		
含公告毒性化學物質成份		成份一	成份二	成份三		
		列管編號序號	04609			
		成分名稱	氰化銅鈉			
		成分含量(%W/W)	95 至 99.9			
		C A S . N o .	14264-31-4			
		毒性分類	第3類			
外觀：		白色固體		氣味：—		
標示及圖示：		GHS 標示		運輸圖示		
						
危害效應： 暴露指標		毒性危害指標(ppm)			火災爆炸危害指標(%)	
		ERPG-3	ERPG-2	TWA	IDLH	爆炸界限(LEL~UEL)
		-	-	5mg/m3(CN)-(皮)	-	-
運載量： (單位)		單次最大載運量		單次經常運載量		
		20 公斤		10 公斤		
運送含量						
總類	證號		毒化物名稱		含量	
					%WW	

3. 運送型態基本資料：

運送型態基本資料		
型態	溫度	壓力
☒ 固體 ☐ 液體 ☐ 氣體	25 (°C)	1.033228 (Kg/cm ²)

(二) 危害預防及應變措施摘要：

危害預防及應變措施摘要(一)	
1.運送槽體(含運送工具)之安全防護	
一、安全裝備及措施： 1.滅火器：應比照道路交通安全規則第三十九條附件五有關大貨車攜帶滅火器之規定，隨車攜帶符合規定之未逾時效滅火器。 2.確認車輛之煞車、方向燈、輪胎氣壓是否正常 3.遇緊急狀況時，能及時做好應變動作，防止災害擴大 二、構造安全防護： 1.車輛之車框是否關上鎖好 2.警示燈、危險標示是否裝好 三、其他安全防護： 1.隨車有車輛故障標誌。 2.定期進行各項機械零件及設備之保養、維護及檢查作業 3.容器、車斗及罐體經定期檢驗合格。	
註： 摘要節錄本計畫內容中：「危害預防」第一項「運送毒性化學物質管理與危害預防管理措施」內【運送槽體(含運送工具)之安全防護】之內容。	

危害預防及應變措施摘要(二)	
2.運送事故預防措施	
所有人： 1.運送前確認事故發生後派遣專業應變人員事宜(含姓名及聯絡方式)。 2.確認交付運送人之運送物質與申報物質相符。 3.確認包裝及容器完整且無毀損。	
註： 摘要節錄本計畫內容中：「危害預防」第二項「運送事故預防措施」內【所有人運送事故預防措施】之內容。	
運送人： 1.依規定設置丙級專責人員，並依環境保護專責單位或人員設置及管理辦法之規定執行專責人員業務。 2.運送人員於出發之前皆需就承運毒性化學物質進行相關安全程序勤前教育提示，並於行進時遵守相關道路管制規則。 3.先行進行運輸路線狀況勘查，於行車路線註明危險區域路線。	
註： 摘要節錄本計畫內容中：「危害預防」第二項「運送事故預防措施」內【運送人運送事故預防措施】之內容。	

危害預防及應變措施摘要(三)				
3.運送人員災害防救專業訓練、演練及教育宣導				
編號	名稱	訓練對象	訓練週期	訓練內容
1	運送危害預防	全體員工	每半年一次	運送過程中，若因車禍造成洩漏該如何處理
2	毒災無預警測試	全體員工	每半年一次	若工廠有洩漏時，廠內員工該如何處理
3	防災訓練實際操作演練	全體員工	一年一次	讓員工實際操作如何使用防災器材，熟悉器材之使用
註： 摘要節錄本計畫內容中：「危害預防」第四項「運送毒性化學物質災害防救訓練、演練及教育宣導」之內容。				

一、計畫摘要：

(一) 基本資料：

1. 運送工具基本資料：

(1) 毒化物所有人資料

毒化物所有人資料	
毒化物許可證字號或核可號碼	☒ 許可證字號 [REDACTED]
	☐ 登記文件字號
	☐ 核可文件字號
所有人	所有人管制編號 N0720574
	所有人名稱 寶原實業有限公司
	所有人住址 [REDACTED]
	緊急聯絡人 [REDACTED]
	緊急聯絡手機 09
	任一時刻均可聯繫之緊急聯絡電話 (04)757-6868

(2) 運送起迄運地所在縣市及相關運作行為

毒化物所有人資料					
運送起運點		運送迄運點		年度總量百分比(%)	備註
縣市	運作行為	縣市	運作行為		
彰化縣	輸入、貯存、販賣	彰化縣	使用、貯存	95	
彰化縣	輸入、貯存、販賣	台中市	使用、貯存	5	

(3) 運送工具基本資料

運送工具基本資料			
運送方式	☒ 自行運送 ☐ 委託他人運送		
	☒ 公路運送 ☐ 鐵路運送 ☐ 本國海上運送 ☐ 本國航空運送		
	☐ 管線輸送 ☐ 其它__		
	☒ 非散裝運送 ☐ 散裝運送		
運送工具型式	☐ 罐槽車 ☒ 非罐槽車 ☐ 火車 ☐ 駁船 ☐ 航空器 ☐ 其他__		
包裝容器/罐槽或設備規格			
包裝容器型態	包裝容器材質	容器規格	內容量
桶	鐵	常見	大於 5 公斤 50 公斤以下
袋	紙	常見	大於 5 公斤 50 公斤以下
箱	其它	常見	大於 5 公斤 50 公斤以下

2. 運送毒性化學物質基本資料：

運送毒性化學物質基本資料						
☒ 單一物質 ☐ 混合物						
商品中文名： 稱		氰化鋅-A Zinc-A Cyanide-A		商品英文名稱： ZINE CYANIDE		
含公告毒性 化學物質成 份		成 份 一 成 份 二 成 份 三				
		列管編號序號 04607				
		成分名稱 氰化鋅				
		成分含量(%W/W) 95 至 99.9				
		C A S . N o . 357-21-1				
		毒 性 分 類 第3類				
外 觀：		無色至白色粉末		氣 味： 杏仁味		
標示及圖示：		GHS 標示		運輸圖示		
		 				
危 害 效 應： 暴 露 指 標		毒性危害指標(ppm)				火災爆炸危害指標(%)
		ERPG-3	ERPG-2	TWA	IDLH	爆炸界限(LEL~UEL)
		-	-	5mg/m3(以 氣根計)	-	-
運 載 量： (單 位)		單次最大載運量		單次經常運載量		
		300 公斤		150 公斤		
運送含量						
總類	證號		毒化物名稱		含量	
					%WW	

3. 運送型態基本資料：

運送型態基本資料		
型態	溫度	壓力
☒ 固體 ☐ 液體 ☐ 氣體	25 (°C)	1.033228 (Kg/cm ²)

(二) 危害預防及應變措施摘要：

危害預防及應變措施摘要(一)

1. 運送槽體(含運送工具)之安全防護

一、安全裝備及措施：

1. 滅火器：應比照道路交通安全規則第三十九條附件五有關大貨車攜帶滅火器之規定，隨車攜帶符合規定之未逾時效滅火器。

2. 確認車輛之煞車、方向燈、輪胎氣壓是否正常

3. 遇緊急狀況時，能及時做好應變動作，防止災害擴大

二、構造安全防護：

1. 車輛之車框是否關上鎖好

2. 警示燈、危險標示是否裝好

三、其他安全防護：

1. 曳引車、經核可附掛拖車之小型車及拖車除依照一般汽車檢驗規定外，其聯結設備應完善；拖車煞車效能平衡度合於規定；煞車燈、方向燈、號牌燈、車寬燈、倒車燈、尾燈、危險警告燈及反光標識良好，位置合於規定。

註：

摘要節錄本計畫內容中：「危害預防」第一項「運送毒性化學物質管理與危害預防管理措施」內【運送槽體(含運送工具)之安全防護】之內容。

危害預防及應變措施摘要(二)

2. 運送事故預防措施

所有人：

1. 運送前確認事故發生後派遣專業應變人員事宜(含姓名及聯絡方式)。
2. 確認交付運送人之運送物質與申報物質相符。
3. 確認包裝及容器完整且無毀損。

註：

摘要節錄本計畫內容中：「危害預防」第二項「運送事故預防措施」內【所有人運送事故預防措施】之內容。

運送人：

1. 依規定設置丙級專責人員，並依環境保護專責單位或人員設置及管理辦法之規定執行專責人員業務。
2. 運送人員於出發之前皆需就承運毒性化學物質進行相關安全程序勤前教育提示，並於行進時遵守相關道路管制規則。
3. 先行進行運輸路線狀況勘查，於行車路線註明危險區域路線。

註：

摘要節錄本計畫內容中：「危害預防」第二項「運送事故預防措施」內【運送人運送事故預防措施】之內容。

危害預防及應變措施摘要(三)

3. 運送人員災害防救專業訓練、演練及教育宣導

編號	名稱	訓練對象	訓練週期	訓練內容
1	運送危害預防	全體員工	每半年一次	運送過程中，若因車禍造成洩漏該如還處理
2	毒災無預警測試	全體員工	每半年一次	若工廠有洩漏時，廠內員工該如何處理
3	防災訓練實際操作演練	全體員工	一年一次	讓員工實際操作如何使用防災器材，淑器材之使用

註：

摘要節錄本計畫內容中：「危害預防」第四項「運送毒性化學物質災害防救訓練、演練及教育宣導」之內容。