

彰化縣飲用水設備管理及水質稽查成果明細表

109年4月至6月

項次	稽查時間	場所名稱	地址	稽查結果	水質採樣
1	109.04.22	新港國民小學	彰化縣伸港鄉新港村和平路60號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
2	109.04.22	曉陽國民小學	彰化縣線西鄉頂梨村(路)158-1號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
3	109.04.22	線西國民小學	彰化縣線西鄉寓埔村中央路2段135號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
4	109.04.22	彰化市國聖國小	彰化市中山路三段608號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
5	109.04.22	彰化市中山國民小學	彰化縣彰化市中山路2段678號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
6	109.04.22	彰化縣和美鎮和仁國民小學附設幼兒園	彰化縣和美鎮仁愛路279號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
7	109.04.22	線西鄉立幼兒園	線西鄉中央路二段386巷128號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
8	109.04.22	伸港鄉伸東國小	伸港鄉七嘉村中華路565號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
9	109.04.22	彰化縣線西鄉線西國民小學附設幼兒園	彰化縣線西鄉中央路2段135號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
10	109.04.22	彰化縣和美鎮立幼兒園	和美鎮忠孝路329號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
11	109.04.22	彰化市三民國民小學	彰化縣彰化市田中里田中路125號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
12	109.04.22	彰化市平和國民小學	彰化縣彰化市中正路2段450號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
13	109.04.22	聯興國民小學	彰化縣彰化市一心南街208號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
14	109.04.22	和美鎮和美國民小學	彰化縣和美鎮和平街19號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件

					其中 0 件不合格
15	109.04.23	復興國民小學	彰化縣二水鄉員集路5段472號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
16	109.04.23	溪州鄉南州國民小學	彰化縣溪州鄉溪州村光復路12號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
17	109.04.23	溪州鄉三條國民小學	彰化縣溪州鄉三條村中央路二段31號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
18	109.04.23	里仁診所	彰化縣田中鎮公館路283號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
19	109.04.23	彰化縣田中鎮田中國民小學附設幼兒園	彰化縣田中鎮南路里中州路1 段177號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
20	109.04.23	仁和醫院	彰化縣田中鎮中州路一段157號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
21	109.04.23	仁和醫院	彰化縣田中鎮中州路一段157號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
22	109.04.23	仁美庭園護理之家	彰化縣田中鎮一心街55號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
23	109.04.23	卓醫院	北斗鎮西安里中山路一段311號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
24	109.04.23	田中鎮立幼兒園	彰化縣田中鎮新聖路1號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
25	109.04.23	建元醫院	彰化縣田中鎮中路里中南路三段512號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
26	109.04.23	里仁診所附設護理之家	彰化縣田中鎮公館路283號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
27	109.04.23	溪州國民小學	彰化縣溪州鄉尾厝村中山路三段451號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
28	109.04.23	卓醫院附設護理之家	北斗鎮西安里中山路一段311號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
29	109.04.23	二水國小附設幼兒園	彰化縣二水鄉文化村光文路119號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格

30	109.04.23	溪州鄉僑義國民小學	彰化縣溪州鄉溪厝村中山路二段326號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
31	109.05.19	一品堂中醫診所	鹿港鎮中正路422號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
32	109.05.19	私立文祥老人長期照顧中心	彰化縣福興鄉秀厝街112巷77號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
33	109.05.19	小天使托兒所附設安親班	彰化縣鹿港鎮自由路170號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
34	109.05.19	鹿港鎮洛津國民小學	彰化縣鹿港鎮洛津里公園三路51號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
35	109.05.19	鹿港鎮海埔國民小學	彰化縣鹿港鎮鹿草路二段889號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
36	109.05.19	文開老人長期照顧中心	彰化縣福興鄉秀厝村秀安二街112巷77號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
37	109.05.19	頂番國小	頂草路1段100號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
38	109.05.19	鹿港鎮草港國民小學	彰化縣鹿港鎮草中里頂草路四段251號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
39	109.05.19	福興鄉管嶼國小附設幼兒園	彰化縣福興鄉廈粘村沿海路100號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
40	109.05.20	竹塘鄉土庫國民小學	彰化縣竹塘鄉土庫村東陽路一段362號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
41	109.05.20	竹塘國民小學	彰化縣竹塘鄉文化街20號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
42	109.05.20	彰化縣埤頭鄉立幼兒園	彰化縣埤頭鄉彰水路3段352巷45號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
43	109.05.20	美豐國小	彰化縣大城鄉三豐村東盛路1號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
44	109.05.20	西港國小	彰化縣大城鄉東港村中央路2號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
45	109.05.20	彰化縣大城鄉大城國民小學附設幼兒園	彰化縣大城鄉大城村中平路176號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件

					其中 0 件不合格
46	109.05.20	潭墘國小	彰化縣大城鄉潭城路一號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
47	109.05.20	埤頭鄉中和國民小學	彰化縣埤頭鄉中和村溪林路284號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
48	109.05.20	彰化縣埤頭鄉合興國民小學附設幼兒園	彰化縣埤頭鄉文鄉路161號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
49	109.05.20	彰化縣大城鄉西港國民小學附設幼兒園	彰化縣大城鄉東港村中央路2號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
50	109.05.20	長安國小	彰化縣竹塘鄉東陽路二段123號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
51	109.05.20	竹塘鄉立幼兒園	彰化縣竹塘鄉仁愛街98號?	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
52	109.05.20	大城國民小學	彰化縣大城鄉大城村中平路176號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
53	109.05.20	彰化縣竹塘鄉竹塘國民小學附設幼兒園	彰化縣竹塘鄉文化街20號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
54	109.05.20	彰化縣私立和欣幼兒園	埤頭鄉永豐村1鄰東西路92號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
55	109.05.25	彰化縣私立好修老人長期照顧中心	彰化縣埔鹽鄉員鹿路二段170號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
56	109.05.25	南港國民小學	彰化縣埔鹽仰埔菜路29-2號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
57	109.05.25	彰化縣溪湖鎮溪湖國民小學附設幼兒園	溪湖鎮二溪路1段35號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
58	109.05.25	仁得護理之家	彰化縣福興鄉大崙街7-11號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
59	109.05.25	彰化縣埔鹽鄉好修國民小學附設幼兒園	彰化縣埔鹽鄉員鹿路2段149號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
60	109.05.25	彰化縣私立靜和家園	彰化縣埔鹽鄉出水村埔港路62號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格

61	109.06.22	彰化縣田尾鄉田尾國民小學附設幼兒園	彰化縣田尾鄉中山路1段449號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
62	109.06.22	彰化縣身心障礙福利服務中心	彰化縣田尾鄉北曾村福德巷343號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
63	109.06.22	彰化縣永靖鄉永靖國民小學附設幼兒園	彰化縣永靖鄉中山路二段65號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
64	109.06.22	員林何醫院	彰化縣員林鎮民族街33號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
65	109.06.22	花壇鄉文祥國民小學	彰化縣花壇鄉劉厝村明雅巷9號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
66	109.06.22	田尾鄉立幼兒園	彰化縣田尾鄉富農路一段261巷6號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
67	109.06.22	皓生產後護理之家	彰化縣員林市萬年路3段133號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
68	109.06.22	員生醫院	員林鎮莒光路359號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
69	109.06.22	良安老人照顧中心	員林鎮新義街85號3樓	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
70	109.06.22	皓生醫院	彰化縣員林鎮萬年路三段133號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
71	109.06.22	社頭鄉社頭國民小學附設幼兒園	彰化縣社頭鄉社斗路一段258號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
72	109.06.22	彰化縣社頭鄉崙雅國民小學附設幼兒園	彰化縣社頭鄉員集路一段615號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
73	109.06.22	南鎮國小	彰化縣田尾鄉南鎮村光復路一段295號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
74	109.06.22	良成老人照護中心	員林鎮新義街85號1樓	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
75	109.06.22	財團法人彰化縣私立慈恩社會福利慈善事業基金會	彰化縣田尾鄉北曾村福德巷343號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
76	109.06.23	彰化縣花壇鄉華南國民小學附設幼兒園	花壇鄉中橋街226號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件

					其中 0 件不合格
77	109.06.23	私立慈惠老人養護中心	彰化縣彰化市中民街100號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
78	109.06.23	通堡老人照顧中心	花壇鄉中庄村中山路1段40巷88號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
79	109.06.23	崇愛老人養護中心	彰化市金馬路三段912號2-5樓	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
80	109.06.23	明德神經科精神科醫院	彰化市中山路二段874巷33號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
81	109.06.23	員林郭醫院附設護理之家	彰化縣大村鄉大村村田洋橫巷2-9號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
82	109.06.23	財團法人彰化縣私立茉莉園社會福利慈善事業基金會附設 彰化縣私立茉莉園老人長期照護中心	彰化縣花壇鄉北口村彰花路651巷37號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
83	109.06.23	彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院中華路院區	彰化縣彰化市中華路176號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
84	109.06.23	員林郭醫院大村分院	彰化縣大村鄉大村村田洋橫巷2-9號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
85	109.06.23	仁堡老人照顧中心	花壇鄉三春村後厝一巷12弄36號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
86	109.06.23	明德醫院附設護理之家	彰化縣彰化市中山路2段874巷	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
87	109.06.23	聖仁老人照顧中心	花壇鄉三春村後厝一巷12弄36號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
88	109.06.23	花壇鄉三春國民小學	彰化縣花壇鄉三春村三芬路7號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
89	109.06.23	和德長期照護中心	彰化縣彰化市永芳路58號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格