

彰化縣飲用水設備管理及水質稽查成果明細表

107年1月至107年3月

項次	稽查時間	場所名稱	地址	稽查結果	水質採樣	單位別
1	107.03.08	漢銘醫院	彰化市中山路1段366號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 0 件不合格	醫療院所
2	107.03.08	秀傳紀念醫院	彰化市中山路1段542號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 0 件不合格	醫療院所
3	107.03.08	明德神經科精神科醫院	彰化市中山路二段874巷33號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 1 件不合格	醫療院所
4	107.03.08	信生醫院	彰化市三民路312號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 2 件不合格	醫療院所
5	107.03.08	成美醫院附設產後護理之家	彰化市信義里三民路56號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 3 件不合格	醫療院所
6	107.03.08	順安醫院	彰化市光復路53號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 4 件不合格	醫療院所
7	107.03.08	秀傳紀念醫院眼科大樓	彰化市中山路一段530巷2號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 5 件不合格	醫療院所
8	107.03.08	秀傳紀念醫院婦幼大樓	彰化市中山路一段546號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 6 件不合格	醫療院所
9	107.03.08	秀傳紀念醫院門診大樓	彰化市中山路一段578號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 7 件不合格	醫療院所
10	107.03.08	秀傳紀念醫院行政辦公中心	彰化市中山路一段556巷27號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 8 件不合格	醫療院所
11	107.03.08	秀傳紀念醫院健檢大樓	彰化市南平街61巷6號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 9 件不合格	醫療院所
12	107.03.14	文興高中附幼	田中鎮員集路三段93號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 10 件不合格	幼兒園
13	107.03.13	明道大學	埤頭鄉文化路369號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 11 件不合格	大專院校(宿舍)
14	107.03.13	台灣省立北斗高級家事商業職業學校	北斗鎮文苑路17號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 12 件不合格	高中職
15	107.03.13	臺灣省立鹿港高級中學	鹿港鎮中山路661號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 13 件不合格	高中職
16	107.03.14	私立文興高級中學	田中鎮員集路三段93號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 14 件不合格	高中職
17	107.03.14	田中火車站	田中鎮中州路一段1號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 15 件不合格	交通據點
18	107.03.14	田中高級中學	田中鎮文化街23號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 16 件不合格	高中職
19	107.03.14	縣立田中國民中學	田中鎮南路里文化街23號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 17 件不合格	國中小學
20	107.03.14	田中戶政事務所	田中鎮西路街100號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 18 件不合格	公務單位
21	107.03.14	田中派出所	田中鎮斗中路一段6號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 19 件不合格	公務單位
22	107.03.14	田中鎮衛生所	田中鎮斗中路一段222號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 20 件不合格	公務單位
23	107.03.14	田中鎮公所	田中鎮西路里斗中路一段198號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 21 件不合格	公務單位
24	107.03.14	田中鎮民代表會	田中鎮斗中路一段210號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 22 件不合格	公務單位
25	107.03.14	仁和醫院	田中鎮中州路一段157號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 23 件不合格	醫療院所
26	107.03.14	禾田護理之家	田中鎮中州路一段144號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 24 件不合格	照顧機構
27	107.03.19	台灣電力公司溪湖服務所	溪湖鎮大溪路二段110號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 25 件不合格	公務單位

彰化縣飲用水設備管理及水質稽查成果明細表

107年1月至107年3月

項次	稽查時間	場所名稱	地址	稽查結果	水質採樣	單位別
28	107.03.19	溪湖高中	溪湖鎮大溪路二段86號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 26 件不合格	高中職
29	107.03.19	溪湖分局	溪湖鎮青雅路88號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 27 件不合格	公務單位
30	107.03.19	溪湖戶政事務所	溪湖鎮青雅路68號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 28 件不合格	公務單位
31	107.03.19	溪湖鎮公所	溪湖鎮青雅路58號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 29 件不合格	公務單位
32	107.03.19	溪湖鎮湖東國民小學	溪湖鎮湖東里大溪路2段423號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 30 件不合格	國中小學
33	107.03.19	湖北國小	溪湖鎮地政路201號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 31 件不合格	國中小學
34	107.03.19	私立溪湖保進幼兒園	溪湖鎮福德路48號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 32 件不合格	幼兒園
35	107.03.19	縣立成功高級中學	溪湖鎮福德路310號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 33 件不合格	高中職
36	107.03.19	溪湖鎮東溪國民小學	溪湖鎮東溪里員鹿路1段538號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 34 件不合格	國中小學
37	107.03.21	淨心康復之家	芳苑鄉漢崙路77巷246號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 35 件不合格	照顧機構
38	107.03.21	芳苑鄉新寶國民小學	芳苑鄉新寶村芳漢路新寶段129巷100號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 36 件不合格	國中小學
39	107.03.21	芳苑鄉王功國民小學	芳苑鄉王功村育嬰路75號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 37 件不合格	國中小學
40	107.03.21	王功國小附幼	芳苑鄉王功村育嬰路75號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 38 件不合格	幼兒園
41	107.03.21	縣立草湖國民中學	彰化市芳苑鄉草湖村功湖路140號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 39 件不合格	國中小學
42	107.03.21	芳苑鄉衛生所	芳苑鄉斗苑路芳苑段194巷48號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 40 件不合格	公務單位
43	107.03.21	芳苑鄉公所	芳苑鄉斗苑路202號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 41 件不合格	公務單位
44	107.03.21	芳苑戶政事務所	芳苑鄉斗苑路芳苑段202號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 42 件不合格	公務單位
45	107.03.21	芳苑鄉立圖書館	芳苑鄉斗苑路芳苑段206號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 43 件不合格	文教場所
46	107.03.21	漢寶國民小學	芳苑鄉漢寶村草原路漢寶段541號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 44 件不合格	國中小學
47	107.03.26	花壇國民小學	花壇鄉長沙村學前路108號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 45 件不合格	國中小學
48	107.03.26	花壇鄉衛生所	花壇鄉長沙村中正路11號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 46 件不合格	公務單位
49	107.03.26	縣立花壇國民中學	花壇鄉長沙村彰員路252號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 47 件不合格	國中小學
50	107.03.26	花壇鄉戶政事務所	花壇鄉長沙村18鄰彰員路507號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 48 件不合格	公務單位
51	107.03.26	花壇公所	花壇鄉中山路2段182號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 49 件不合格	公務單位
52	107.03.26	彰化縣私立長頸鹿幼兒園	花壇鄉成功街185號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 50 件不合格	幼兒園
53	107.03.26	仁堡護理之家	花壇鄉中山路1段66號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 51 件不合格	照顧機構

彰化縣飲用水設備管理及水質稽查成果明細表

107年1月至107年3月

項次	稽查時間	場所名稱	地址	稽查結果	水質採樣	單位別
54	107.03.26	馨園老人長期照護中心	花壇鄉白沙村溪北街17號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 52 件不合格	照顧機構
55	107.03.26	財團法人彰化縣私立茉莉園社會福利慈善事業基金會附設彰化縣私立茉莉園老人長期照護中心	花壇鄉北口村彰花路651巷37號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 53 件不合格	照顧機構
56	107.03.27	和美鎮和仁國小	和美鎮山犁里仁愛路279號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 54 件不合格	國中小學
57	107.03.27	國立和美實驗學校	和美鎮鹿和路6段115號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 55 件不合格	高中職
58	107.03.27	惠兒園幼兒園	和美鎮愛禮路3號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 56 件不合格	幼兒園
59	107.03.27	和美鎮圖書館	和美鎮道周路346號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 57 件不合格	文教場所
60	107.03.27	和東國民小學	和美鎮彰美路5段210號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 58 件不合格	國中小學
61	107.03.27	和美鎮農會	和美鎮彰美路5段266號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 59 件不合格	公務單位
62	107.03.27	彰化縣和美鎮立幼兒園	和美鎮忠孝路329號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 60 件不合格	幼兒園
63	107.03.27	縣立秀水國民中學	秀水鄉安東村中山路202號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 61 件不合格	國中小學
64	107.03.27	秀水鄉公所	秀水鄉安東村中山路290號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 62 件不合格	公務單位
65	107.03.27	秀水鄉立圖書館	秀水鄉中山路290號3樓	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 63 件不合格	文教場所
66	107.03.27	秀水鄉戶政事務所	秀水鄉中山路209-5號4樓	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 64 件不合格	公務單位
67	107.03.27	臺灣省立秀水高級工業職業學校	秀水鄉福安村中山路364號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 65 件不合格	高中職
68	107.03.27	彰化縣私立寶贊老人養護中心	秀水鄉民意街165巷19號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 66 件不合格	照顧機構
69	107.03.27	福澤老人長期照顧中心	秀水鄉民意街187巷40號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 67 件不合格	照顧機構
70	107.03.27	維多利亞幼稚園	秀水鄉福安村長美巷115號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 68 件不合格	幼兒園
71	107.03.27	秀水鄉立托兒所	秀水鄉福安村復新街7號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 69 件不合格	幼兒園
72	107.03.27	和美高級中學	和美鎮西園路31號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 70 件不合格	高中職
73	107.03.27	和美鎮公所	和美鎮鹿和路六段337號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 71 件不合格	公務單位
74	107.03.27	和美鎮衛生所	和美鎮彰美路三段519號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 72 件不合格	公務單位
75	107.03.27	秀水鄉衛生所	秀水鄉安東村中山路288號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 72 件不合格	公務單位
76	107.03.28	永靖鄉永靖國民小學	永靖鄉中山路二段65號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 73 件不合格	國中小學
77	107.03.28	彰化縣永靖鄉永靖國民小學附設幼兒園	永靖鄉中山路二段65號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 74 件不合格	幼兒園
78	107.03.28	省立永靖高級工業職業學校	永靖鄉永北村永坡路101號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 75 件不合格	高中職

彰化縣飲用水設備管理及水質稽查成果明細表

107年1月至107年3月

項次	稽查時間	場所名稱	地址	稽查結果	水質採樣	單位別
79	107.03.28	永靖鄉公所	永靖鄉瑚璉路230號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 76 件不合格	公務單位
80	107.03.28	田尾公路花園遊客中心	田尾鄉民族路一段156號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件其中 76 件不合格	風景遊樂區