

彰化縣營運中公有掩埋場地下水監測井檢測結果

掩埋場 名稱	檢測項目			監測井 號	砷	鎘	鉻	汞	銅	鉛	鎳	鋅	備註
和美鎮 區域性 衛生掩 埋場	檢測日期				mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	檢測頻 率每季 一次
	年	月	日	監測標 準	0.25	0.025	0.25	0.01	5	0.05	0.5	25	
	114	2	27	上游	0.0092	ND	ND	ND	<0.0025	ND	<0.0025	0.035	
				下游	<0.001	ND	ND	ND	<0.0025	ND	0.007	0.172	

掩埋場 名稱	檢測項目			監測井 號	砷	鎘	鉻	汞	銅	鉛	鎳	鋅	備註
芳苑鄉 福興地 區區域 性垃圾 聯合衛 生掩埋 場	檢測日期				mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	檢測頻 率每季 一次
	年	月	日	監測標 準	0.25	0.025	0.25	0.01	5	0.05	0.5	25	
	114	1	22	上游	0.004	ND	ND	<0.0002	ND	ND	0.003	0.006	
				下游	0.0013	ND	ND	ND	0.003	ND	<0.0025	0.025	
	114	4	30	上游	0.023	ND	<0.020	ND	ND	ND	<0.020	<0.020	
				下游	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	

彰化縣已封閉復育公有掩埋場地下水監測井檢測結果

掩埋場 名稱	檢測項目			監測井 號	砷	鎘	鉻	汞	銅	鉛	鎳	鋅	備註
北斗鎮 衛生掩 埋場	檢測日期				mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	檢測頻 率每季 一次
	年	月	日	監測標 準	0.25	0.025	0.25	0.01	5	0.05	0.5	25	
	114	2	25	上游	<0.001	ND	ND	ND	<0.0025	ND	<0.0025	0.011	
				下游	0.0024	ND	ND	ND	0.003	ND	<0.0025	0.013	

掩埋場 名稱	檢測項目			監測井 號	砷	鎘	鉻	汞	銅	鉛	鎳	鋅	備註
彰化市 草子埔 衛生掩 埋場	檢測日期				mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	檢測頻 率每季 一次
	年	月	日	監測標 準	0.25	0.025	0.25	0.01	5	0.05	0.5	25	
	114	2	19	上游	0.0012	ND	ND	ND	<0.0025	ND	<0.0025	0.006	
				下游	0.0014	ND	ND	ND	<0.0025	ND	ND	0.003	

掩埋場 名稱	檢測項目			監測井 號	砷	鎘	鉻	汞	銅	鉛	鎳	鋅	備註
溪州區 區域性 衛生掩 埋場	檢測日期				mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	檢測頻 率每季 一次
	年	月	日	監測標 準	0.25	0.025	0.25	0.01	5	0.05	0.5	25	
	114	2	21	上游	ND	ND	ND	ND	<0.0025	ND	0.003	0.008	
				下游	0.0108	ND	0.003	ND	<0.0025	ND	0.004	0.006	

掩埋場 名稱	檢測項目			監測井 號	砷	鎘	鉻	汞	銅	鉛	鎳	鋅	備註
田尾鄉 應急垃 圾掩埋 場	檢測日期				mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	檢測頻 率每半 年一次
	年	月	日	監測標 準	0.25	0.025	0.25	0.01	5	0.05	0.5	25	
	114	2	8	上游	ND	ND	ND	ND	ND	<0.005	0.003	0.014	
				下游	ND	ND	<0.0025	ND	<0.0025	ND	0.004	0.008	

掩埋場 名稱	檢測項目			監測井 號	砷	鎘	鉻	汞	銅	鉛	鎳	鋅	備註
竹塘鄉 垃圾掩 埋場	檢測日期				mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	檢測頻 率每半 年一次
	年	月	日	監測標 準	0.25	0.025	0.25	0.01	5	0.05	0.5	25	
	114	2	19	-	ND	ND	ND	ND	<0.0025	ND	<0.0025	0.01	

掩埋場 名稱	檢測項目			監測井 號	砷	鎘	鉻	汞	銅	鉛	鎳	鋅	備註
大城鄉 垃圾掩 埋場	檢測日期				mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	檢測頻 率每半 年一次
	年	月	日	監測標 準	0.25	0.025	0.25	0.01	5	0.05	0.5	25	
	114	2	24	上游	0.0107	ND	ND	ND	ND	ND	0.003	0.011	
				下游	0.0033	ND	0.018	ND	0.004	0.007	<0.0025	0.025	