

彰化縣飲用水設備管理及水質稽查成果明細表

111年7月至111年12月

項次	稽查時間	場所名稱	地址	設備類別	稽查結果	水管採樣
1	111.07.20	新民國小	彰化縣田中鎮公館路320號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
2	111.07.20	國立和美實驗學校	彰化縣和美鎮鹿和路6段115號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
3	111.07.20	和美戶政事務所	彰化縣和美鎮仁愛里6鄰鹿和路六段335號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
4	111.07.20	和美鎮圖書館	彰化縣和美鎮道周路346號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
5	111.07.20	和美高級中學	彰化縣和美鎮西園路31號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
6	111.07.20	田中戶政事務所	彰化縣田中鎮西路街100號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
7	111.07.20	田中地政事務所	彰化縣田中鎮明慶路158號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
8	111.07.20	田中鎮衛生所	彰化縣田中鎮斗中路一段222號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
9	111.07.20	田中鎮公所	彰化縣田中鎮西路里斗中路一段198號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
10	111.07.20	田中鎮立幼兒園	彰化縣田中鎮新聖路1號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
11	111.07.20	慈光護理之家	彰化縣和美鎮孝文路110號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
12	111.07.20	田中鎮民代表會	彰化縣田中鎮斗中路一段210號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
13	111.07.20	私立文興高級中學	彰化縣田中鎮員集路三段93號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
14	111.07.20	和東國民小學	彰化縣和美鎮彰美路5段210號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
15	111.07.20	和美鎮和美國民小學	彰化縣和美鎮和平街19號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
16	111.07.20	和美鎮大榮國民小學	彰化縣和美鎮平里嘉佃路296號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
17	111.07.20	內安國民小學	彰化縣田中鎮新庄里中南路三段54號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
18	111.07.20	田中國民小學	彰化縣田中鎮南路里中州路1段177號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
19	111.07.20	和仁國民小學附設幼兒園	彰化縣和美鎮仁愛路279號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
20	111.07.20	和仁國民小學附設幼兒園	彰化縣和美鎮仁愛路279號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
21	111.07.25	縣立田尾國民小學	彰化縣田尾鄉中山路一段449號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
22	111.07.25	仁豐國小	彰化縣田尾鄉豐田村中正路2段101號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
23	111.07.25	田尾鄉南鎮國民小學	彰化縣田尾鄉光復路1段295號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
24	111.07.25	陸豐國小	彰化縣田尾鄉陸豐村民生路三段200號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
25	111.07.25	社頭鄉橋頭國民小學	彰化縣社頭鄉橋頭村員集路三段528號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
26	111.07.25	社頭鄉浦雅國民小學	彰化縣社頭鄉浦雅村山腳路三段395號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
27	111.07.25	社頭國民小學	彰化縣社頭鄉社頭村社斗路一段258號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
28	111.07.25	社頭鄉衛生所	彰化縣社頭鄉員集路二段409號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
29	111.07.25	田尾公路花園遊客中心	彰化縣田尾鄉民族路一段156號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
30	111.07.25	彰化縣身心障礙福利服務中心	彰化縣田尾鄉北曾村福德巷343號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
31	111.07.25	北斗戶政事務所田尾辦公室	田尾鄉光復路3段148號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
32	111.07.25	田尾鄉公所	田尾鄉公所路201號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
33	111.07.25	彰化縣社頭鄉崙雅國民小學附設幼兒園	彰化縣社頭鄉員集路一段615號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
34	111.07.25	彰化縣社頭鄉戶政事務所	彰化縣社頭鄉員集路二段220號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
35	111.07.25	彰化縣社頭鄉橋頭國民小學附設幼兒園	彰化縣社頭鄉員集路三段528號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
36	111.07.25	社頭鄉公所	彰化縣社頭鄉社斗路1段295號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
37	111.07.25	田尾鄉衛生所	田尾鄉光復路2段608號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
38	111.07.25	埔邊老人養護中心	彰化縣田尾鄉平和路1段72號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件

38	111.07.25	博愛七八餐設中心	彰化縣田尾鄉十和路1段173號	單機飲水機	規定。	其中0件不合格
39	111.07.25	社頭鄉崙雅國民小學	彰化縣社頭鄉員集路一段615號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
40	111.07.25	清水國小	彰化縣社頭鄉山腳路一段486號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
41	111.08.15	縣立成功高級中學	彰化縣溪湖鎮福德路310號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
42	111.08.15	溪湖鎮媽厝國民小學	彰化縣溪湖鎮媽厝里浦底路67號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
43	111.08.15	溪湖鎮湖南國民小學	彰化縣溪湖鎮大竹里彰水路二段725號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
44	111.08.15	彰化縣埤頭鄉合興國民小學附設幼兒園	彰化縣埤頭鄉文鄉路161號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
45	111.08.15	彰化縣立埤頭國中	彰化縣埤頭鄉中興路67號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
46	111.08.15	溪湖鎮公所	彰化縣溪湖鎮青雅路58號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
47	111.08.15	埤頭鄉公所	彰化縣埤頭鄉斗苑西路138號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
48	111.08.15	溪湖戶政事務所	彰化縣溪湖鎮青雅路68號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
49	111.08.15	溪湖地政事務所	彰化縣溪湖鎮大公路99號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
50	111.08.15	台灣電力公司溪湖服務所	彰化縣溪湖鎮大溪路二段110號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
51	111.08.15	彰化縣埤頭鄉立圖書館	彰化縣埤頭鄉合興林文鄉路135號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
52	111.08.15	湖北國小	溪湖鎮地政路201號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
53	111.08.15	溪湖國小	彰化縣溪湖鎮光華里二溪路1段35號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
54	111.08.15	埤頭鄉豐崙國民小學	彰化縣埤頭鄉豐崙村校前路50號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
55	111.08.15	台灣電力公司埤頭服務所	彰化縣埤頭鄉斗苑西路343號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
56	111.08.15	埤頭國民小學	彰化縣埤頭鄉(村)中南路145號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
57	111.08.15	溪湖鎮湖東國民小學	彰化縣溪湖鎮湖東里大溪路2段423號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
58	111.08.15	合興宮	埤頭鄉斗苑西路329號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
59	111.08.15	豐崙社區活動中心	埤頭鄉校前路128號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
60	111.08.15	埤頭鄉合興國民小學	彰化縣埤頭鄉合興村林文鄉路161號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
61	111.08.22	埔心鄉農會	彰化縣埔心鄉忠義北路100號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
62	111.08.22	台灣電力公司大城服務所	彰化縣大城鄉中平路290號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
63	111.08.22	大城國民小學	彰化縣大城鄉大城村中平路176號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
64	111.08.22	埔心鄉羅厝國民小學	彰化縣埔心鄉羅厝村文昌東路100號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
65	111.08.22	大城鄉農會	彰化縣大城鄉南平路256號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
66	111.08.22	大城鄉衛生所	彰化縣大城鄉中平路126號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
67	111.08.22	鳳霞國民小學	彰化縣埔心鄉二重村五通南路82號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
68	111.08.22	舊館國民小學	彰化縣埔心鄉員鹿路四段201號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
69	111.08.22	埔心國民小學	彰化縣埔心鄉員鹿路二段254號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
70	111.08.22	縣立埔心國民中學	彰化縣埔心鄉義民村忠義北路51號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
71	111.08.22	埔心鄉立幼兒園	彰化縣埔心鄉太平路336號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
72	111.08.22	大城鄉公所	大城鄉中平路185號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
73	111.08.22	梧鳳國民小學	彰化縣埔心鄉梧鳳村大溪路175號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
74	111.08.22	大城國民小學附設幼兒園	彰化縣大城鄉大城村中平路176號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
75	111.08.22	西港國小	彰化縣大城鄉東港村中央路2號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
76	111.08.22	西港國民小學附設幼兒園	彰化縣大城鄉東港村中央路2號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
77	111.08.22	大城國民中學	彰化縣大城鄉東港村南平路224號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件

11.111.08.22	八旗國民小學	彰化縣八旗鄉木柵門內門路 224 號	單機飲水機	規定。	其中 0 件不合格
78 111.08.22	埔心鄉衛生所	彰化縣埔心鄉員鹿路2段340號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
79 111.08.22	埔心鄉公所	彰化縣埔心鄉員鹿路2段344號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
80 111.08.31	彰化市立圖書館	彰化縣彰化市卦山路4號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
81 111.08.31	彰化縣政府第2行政大樓	彰化縣彰化市中興路100號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
82 111.08.31	彰化市公所	彰化縣彰化市光復路74號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
83 111.08.31	彰化縣立圖書館	彰化縣彰化市中山路2段500號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
84 111.08.31	財政部中區國稅局彰化分局	彰化縣彰化市中山路187號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
85 111.08.31	彰化縣政府	彰化縣彰化市中山路二段416號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
86 111.08.31	彰化縣衛生局	彰化縣彰化市中山路二段162號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
87 111.08.31	彰化縣警察局彰化分局大埔派出所	彰化縣彰化市仁愛東街51號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
88 111.08.31	彰化交通警察大隊	彰化縣彰化市卦山路9號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
89 111.08.31	彰化縣立體育場	彰化市健興路1號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
90 111.12.01	花壇分駐所	彰化縣花壇鄉中正路1號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
91 111.12.01	花壇鄉農會	彰化縣花壇鄉花壇街273號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
92 111.12.01	台灣電力股份有限公司花壇服務所	彰化縣花壇鄉光明路82號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
93 111.12.01	大村鄉公所	彰化縣大村鄉大村村中正西路338號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
94 111.12.01	縣立花壇國民中學	彰化縣花壇鄉長沙村彰員路252號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
95 111.12.01	花壇鄉華南國民小學	彰化縣花壇鄉中庄村中橋街33號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
96 111.12.01	花壇國民小學	彰化縣花壇鄉長沙村學前路108號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
97 111.12.01	花壇鄉僑愛國民小學	彰化縣花壇鄉中口村中山路2段471號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
98 111.12.01	彰化戶政事務所花壇辦公室	彰化縣花壇鄉長沙村彰員路二段507號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
99 111.12.01	花壇鄉立圖書館	彰化縣花壇鄉中正路72號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
100 111.12.01	花壇鄉衛生所	彰化縣花壇鄉長沙村中正路11號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
101 111.12.01	花壇鄉公所	彰化縣花壇鄉中山路2段182號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
102 111.12.01	彰化縣花壇鄉立幼兒園白沙分班	花壇鄉溪北街191號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
103 111.12.01	彰化縣花壇鄉華南國民小學附設幼兒園	花壇鄉中橋街226號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格