

彰化縣飲用水設備管理及水質稽查成果明細表

113年1月至113年6月

項次	稽查時間	場所名稱	地址	設備類別	稽查結果	水質採樣
1	113.01.03	鹿港鎮洛津國民小學	彰化縣鹿港鎮洛津里公園三路51號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
2	113.01.03	福興鄉管嶼國民小學	彰化縣福興鄉廈粘村沿海路三段100號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
3	113.01.03	育新國民小學	彰化縣福興鄉二港村福正路4號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
4	113.01.03	縣立福興國民中學	彰化縣福興鄉西勢村員鹿路二段270號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
5	113.01.03	彰化縣鹿港鎮洛津國民小學附設幼兒園	彰化縣鹿港鎮公園三路51號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
6	113.01.03	鹿港鎮立圖書館	彰化縣鹿港鎮公園路83號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
7	113.01.03	鹿港鎮東興國小附設幼兒園	彰化縣鹿港鎮東崎里東崎7巷52號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
8	113.01.03	福興鄉育新國小附設幼兒園	彰化縣福興鄉二港村福正路4號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
9	113.01.03	福興鄉管嶼國小附設幼兒園	彰化縣福興鄉廈粘村沿海路100號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
10	113.01.03	鹿港地政事務所	鹿港鎮景福里民權路152號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
11	113.01.03	福興鄉衛生所	彰化縣福興鄉福興路51巷2號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
12	113.01.03	福興鄉公所	彰化縣福興鄉橋頭村彰鹿路7段495號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
13	113.01.03	福興鄉戶政事務所	彰化縣福興鄉彰鹿路七段491號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
14	113.01.03	鹿港鎮公所	彰化縣鹿港鎮民權路168號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
15	113.01.03	鹿港戶政事務所	彰化縣鹿港鎮順興里中山路292號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
16	113.01.03	台灣電力公司鹿港營運處	彰化縣鹿港鎮中山路328號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
17	113.01.03	彰化縣福興鄉老人會	彰化縣福興鄉福興村福興路51巷6號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
18	113.01.03	福興鄉西勢國民小學	彰化縣福興鄉西勢村員鹿路2段412號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
19	113.01.03	福興鄉大興國民小學	彰化縣福興鄉外埔村復興路15號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
20	113.01.03	福興鄉日新國民小學	彰化縣福興鄉番婆村彰鹿路6段546號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
21	113.01.03	彰化縣鹿港鎮東興國民國小	鹿港鎮東崎里東崎7段52號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
22	113.01.03	鹿港鎮公所調解委員會	鹿港鎮民權路160巷8號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
23	113.01.15	芳苑鄉新寶國民小學	彰化縣芳苑鄉新寶村芳漢路新寶段129巷100號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
24	113.01.15	芳苑鄉芳苑國民小學	彰化縣芳苑鄉斗苑路芳苑段230號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
25	113.01.15	漢寶國民小學	彰化縣芳苑鄉漢寶村草漢路漢寶段541號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
26	113.01.15	芳苑鄉建新國民小學	彰化縣芳苑鄉新生村草漢路草二段86號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
27	113.01.15	芳苑鄉王功國民小學	彰化縣芳苑鄉王功村育嬰路75號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
28	113.01.15	芳苑國民中學	彰化縣芳苑鄉芳苑路芳苑段211號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
29	113.01.15	育華國民小學	彰化縣芳苑鄉永興村太平路300號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
30	113.01.15	萬來國民小學	彰化縣北斗鎮西德里文賢街35號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
31	113.01.15	北斗鎮螺陽國民小學	彰化縣北斗鎮西安里斗苑路二段150號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
32	113.01.15	北斗郵局	彰化縣北斗鎮光復路226號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
33	113.01.15	北斗鎮農會	彰化縣北斗鎮光復路189號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
34	113.01.15	北斗國民中學	彰化縣北斗鎮文苑路36號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
35	113.01.15	鹿港鎮鹿東國小附設幼兒園	彰化縣鹿港鎮長安路125號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
36	113.01.15	北斗鎮公所	彰化縣北斗鎮西德里公所街2號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
37	113.01.15	芳苑戶政事務所	彰化縣芳苑鄉斗苑路芳苑段202號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
38	113.01.15	漢寶國民小學附設幼兒園	芳苑鄉草漢路漢寶段541號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
39	113.01.15	芳苑鄉公所	芳苑鄉斗苑路202號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件

序 號	日期	名稱	地址	設備名稱	檢驗結果	備註
40	113.01.15	卓醫院	北斗鎮西安里中山路一段311號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	其中0件不合格 採樣檢驗1件 其中0件不合格
41	113.01.15	卓醫院附設護理之家	北斗鎮西安里中山路一段311號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	其中0件不合格 採樣檢驗1件 其中0件不合格
42	113.01.15	北斗地政事務所	北斗鎮地政路416號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	其中0件不合格 採樣檢驗1件 其中0件不合格
43	113.01.15	彰化縣地方稅務局北斗分局	北斗鎮光復路238號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	其中0件不合格 採樣檢驗1件 其中0件不合格
44	113.01.15	王功國小附幼	彰化縣芳苑鄉王功村育嬰路75號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	其中0件不合格 採樣檢驗1件 其中0件不合格
45	113.01.15	鹿港鎮鹿東國民小學	彰化縣鹿港鎮長安路125號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	其中0件不合格 採樣檢驗1件 其中0件不合格
46	113.01.15	芳苑國小附設幼稚園	彰化縣芳苑鄉斗苑路斗苑段230號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	其中0件不合格 採樣檢驗1件 其中0件不合格
47	113.01.15	北斗國小附設幼兒園	彰化縣北斗鎮文苑路1段32號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	其中0件不合格 採樣檢驗1件 其中0件不合格
48	113.01.15	北斗國民小學	彰化縣北斗鎮文苑路1段32號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	其中0件不合格 採樣檢驗1件 其中0件不合格
49	113.02.22	田尾鄉立圖書館	田尾鄉饒平村公所路185號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	其中0件不合格 採樣檢驗1件 其中0件不合格
50	113.02.22	大城國民小學附設幼兒園	彰化縣大城鄉大城村中平路176號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	其中0件不合格 採樣檢驗1件 其中0件不合格
51	113.02.22	西港國小	彰化縣大城鄉東港村中央路2號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	其中0件不合格 採樣檢驗1件 其中0件不合格
52	113.02.22	西港國民小學附設幼兒園	彰化縣大城鄉東港村中央路2號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	其中0件不合格 採樣檢驗1件 其中0件不合格
53	113.02.22	美豐國小	彰化縣大城鄉三豐村東盛路1號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	其中0件不合格 採樣檢驗1件 其中0件不合格
54	113.02.22	大城國民中學	彰化縣大城鄉東城村南平路 224 號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	其中0件不合格 採樣檢驗1件 其中0件不合格
55	113.02.22	北斗戶政事務所田尾辦公室	田尾鄉光復路3段148號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	其中0件不合格 採樣檢驗1件 其中0件不合格
56	113.02.22	田尾鄉公所	田尾鄉公所路201號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	其中0件不合格 採樣檢驗1件 其中0件不合格
57	113.02.22	大城鄉公所	大城鄉中平路185號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	其中0件不合格 採樣檢驗1件 其中0件不合格
58	113.02.22	田尾國小附設幼兒園	彰化縣田尾鄉中山路1段449號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	其中0件不合格 採樣檢驗1件 其中0件不合格
59	113.02.22	田尾鄉衛生所	田尾鄉光復路2段608號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	其中0件不合格 採樣檢驗1件 其中0件不合格
60	113.02.22	大城鄉農會	彰化縣大城鄉南平路256號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	其中0件不合格 採樣檢驗1件 其中0件不合格
61	113.02.22	大城鄉衛生所	彰化縣大城鄉中平路126號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	其中0件不合格 採樣檢驗1件 其中0件不合格
62	113.02.22	大城鄉立圖書館	彰化縣大城鄉東城村東平路163號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	其中0件不合格 採樣檢驗1件 其中0件不合格
63	113.02.22	田尾鄉農會	彰化縣田尾鄉公所路139號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	其中0件不合格 採樣檢驗1件 其中0件不合格
64	113.02.22	台灣電力公司大城服務所	彰化縣大城鄉中平路290號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	其中0件不合格 採樣檢驗1件 其中0件不合格
65	113.02.22	永靖鄉德興國民小學	彰化縣永靖鄉竹子村竹後巷47號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	其中0件不合格 採樣檢驗1件 其中0件不合格
66	113.02.22	陸豐國小	彰化縣田尾鄉陸豐村民生路三段200號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	其中0件不合格 採樣檢驗1件 其中0件不合格
67	113.02.22	仁豐國小	彰化縣田尾鄉豐田村中正路2段101號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	其中0件不合格 採樣檢驗1件 其中0件不合格
68	113.02.22	大城國民小學	彰化縣大城鄉大城村中平路176號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	其中0件不合格 採樣檢驗1件 其中0件不合格
69	113.02.22	田尾國中	彰化縣田尾鄉饒平村中學路二段18號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	其中0件不合格 採樣檢驗1件 其中0件不合格
70	113.02.22	彰化縣私立嘉年華幼兒園	田尾鄉富農路三段80號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	其中0件不合格 採樣檢驗1件 其中0件不合格
71	113.02.22	縣立田尾國民小學	彰化縣田尾鄉中山路一段449號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	其中0件不合格 採樣檢驗1件 其中0件不合格
72	113.02.26	埤頭鄉大湖國民小學	彰化縣埤頭鄉大湖村大湖路5號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	其中0件不合格 採樣檢驗1件 其中0件不合格
73	113.02.26	社頭國民小學	彰化縣社頭鄉社頭村社斗路一段258號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	其中0件不合格 採樣檢驗1件 其中0件不合格
74	113.02.26	埤頭鄉中和國民小學	彰化縣埤頭鄉中和村溪林路284號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	其中0件不合格 採樣檢驗1件 其中0件不合格
75	113.02.26	社頭鄉滿雅國民小學	彰化縣社頭鄉滿雅村山腳路三段395號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	其中0件不合格 採樣檢驗1件 其中0件不合格
76	113.02.26	埤頭鄉合興國民小學	彰化縣埤頭鄉合興村林文鄉路161號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	其中0件不合格 採樣檢驗1件 其中0件不合格
77	113.02.26	台灣電力公司埤頭服務所	彰化縣埤頭鄉斗苑西路343號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	其中0件不合格 採樣檢驗1件 其中0件不合格
78	113.02.26	彰化縣政府消防局第四大隊埤頭分隊	彰化縣埤頭鄉安康街100號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	其中0件不合格 採樣檢驗1件 其中0件不合格
79	113.02.26	埤頭國民小學	彰化縣埤頭鄉(大)中平路144號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件

79	113.02.20	埤頭國民小學	彰化縣埤頭鄉中興路142號	單機飲水機	規定。	其中0件不合格
80	113.02.26	社頭鄉橋頭國民小學	彰化縣社頭鄉橋頭村員集路三段528號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
81	113.02.26	埤頭鄉公所	彰化縣埤頭鄉斗苑西路138號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
82	113.02.26	北斗戶政事務所埤頭辦公室	彰化縣埤頭鄉斗苑西路315號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
83	113.02.26	彰化縣社頭鄉崙雅國民小學附設幼兒園	彰化縣社頭鄉員集路一段615號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
84	113.02.26	彰化縣社頭鄉戶政事務所	彰化縣社頭鄉員集路二段220號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
85	113.02.26	社頭鄉社頭國民小學附設幼兒園	彰化縣社頭鄉社斗路一段258號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
86	113.02.26	彰化縣社頭鄉橋頭國民小學附設幼兒園	彰化縣社頭鄉員集路三段528號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
87	113.02.26	社頭鄉公所	彰化縣社頭鄉社斗路1段295號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
88	113.02.26	社頭火車站	彰化縣社頭鄉廣興村社站路10號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
89	113.02.26	埤頭鄉英朝國小	彰化縣埤頭鄉英朝村英朝路205號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
90	113.02.26	社頭鄉崙雅國民小學	彰化縣社頭鄉員集路一段615號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
91	113.02.26	社頭鄉舊社國小	彰化縣社頭鄉松竹村社石路956號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
92	113.02.26	清水國小	彰化縣社頭鄉山腳路一段486號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
93	113.02.26	彰化縣埤頭鄉合興國民小學附設幼兒園	彰化縣埤頭鄉文鄉路161號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
94	113.02.26	彰化縣埤頭鄉立幼幼兒園	彰化縣埤頭鄉彰水路3段352巷45號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
95	113.02.26	彰化縣立埤頭國中	彰化縣埤頭鄉中興路67號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
96	113.03.27	私立大慶高級商工職業學校	彰化縣員林市山腳路2段206號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
97	113.03.27	國立員林高級家事商業職業學校	彰化縣員林市中正路56號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
98	113.03.27	彰化縣員林市靜修國民小學附設幼兒園	彰化縣員林市靜修路74號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
99	113.03.27	員林市立幼兒園	彰化縣員林市三義里鹿路245巷110號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
100	113.03.27	良成老人照護中心	員林市新義街85號1樓	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
101	113.03.27	員林地政事務所	彰化縣員林市大同路1段318號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
102	113.03.27	員林圖書館(一館)	彰化縣員林市三民街2-1號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
103	113.03.27	員林圖書館(二館)	彰化縣員林市三民街8巷12號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
104	113.03.27	救國團員林終身學習中心	彰化縣員林市三民街1號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
105	113.03.27	員林戶政事務所	彰化縣員林市和平東街1號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
106	113.03.27	農業部農田水利署彰化管理處	彰化縣員林市中山路2段133號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
107	113.03.27	彰化縣員林鎮立幼兒園鎮興分班	員林市山腳路三段2巷150號	中央系統飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
108	113.03.27	員林僑信國民小學附設幼兒園	員林市中山路二段280號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
109	113.03.27	員林市公所	彰化縣員林市三民街19號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
110	113.03.27	員林就業服務中心	彰化縣員林市靜修東路33號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
111	113.03.27	國產署彰化辦事處	彰化縣員林市靜修路23號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
112	113.03.27	員林國民中學	彰化縣員林市南興里南潭路2號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
113	113.03.27	大同國民中學	彰化縣員林市大同路一段345號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
114	113.03.27	員林崇實高級工業職業學校	彰化縣員林市育英路103號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
115	113.03.27	國立員林高級農工職業學校	彰化縣員林市員水路二段313號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
116	113.03.27	靜修國民小學	彰化縣員林市靜修路74號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
117	113.03.27	彰化縣東山國民小學	彰化縣員林市南東里山腳路4段212號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
118	113.03.27	育英國民小學	彰化縣員林市黎明里光明街31號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
119	113.03.27	員林市僑信國民小學	彰化縣員林市中山路一段208號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件

119	113.05.27	興竹中簡節國民小學	彰化縣興竹中中山路一段209號	單機飲水機	規定。	其中0件不合格
120	113.04.02	二林鎮中興國民小學	彰化縣二林鎮華崙里光復路73號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
121	113.04.02	二林國民小學	彰化縣二林鎮東和里斗苑路5段22號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
122	113.04.02	二林鎮萬興國民小學	彰化縣二林鎮永興里中央南街2號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
123	113.04.02	二林鎮興華國民小學	彰化縣二林鎮東興里竹林路三段393號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
124	113.04.02	二林鎮萬合國民小學	彰化縣二林鎮萬合里江山巷1號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
125	113.04.02	縣立原斗國民小學	彰化縣二林鎮斗苑路一段865號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
126	113.04.02	田中國民小學	彰化縣田中鎮南里中州路1段177號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
127	113.04.02	私立文興高級中學	彰化縣田中鎮員集路三段93號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
128	113.04.02	田中鎮農會	彰化縣田中鎮南北路80號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
129	113.04.02	田中鎮衛生所	彰化縣田中鎮斗中路一段222號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
130	113.04.02	田中鎮公所	彰化縣田中鎮西里里斗中路一段198號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
131	113.04.02	彰化縣田中鎮立圖書館	彰化縣田中鎮里中新路229號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
132	113.04.02	縣立二林國民中學	彰化縣二林鎮中西里二城路6號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
133	113.04.02	萬興國民中學	彰化縣二林鎮二溪路6段626號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
134	113.04.02	田中戶政事務所	彰化縣田中鎮西里街100號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
135	113.04.02	文興高中附設國中	彰化縣田中鎮員集路3段93號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
136	113.04.02	田中地政事務所	彰化縣田中鎮明慶路158號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
137	113.04.02	田中鎮三潭國小	彰化縣田中鎮北路里中正路715號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
138	113.04.02	彰化縣田中鎮田中國民小學附設幼兒園	彰化縣田中鎮南里中州路1段177號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
139	113.04.02	田中高級中學	彰化縣田中鎮文化街23號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
140	113.04.02	二林高中	彰化縣二林鎮中西里二城路6號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
141	113.04.02	彰化縣二林鎮興華國民小學附設幼兒園	彰化縣二林鎮竹林路3段393號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
142	113.04.02	彰化縣私立儒林幼稚園	彰化縣二林鎮二城路5-1號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
143	113.04.02	原斗國民小學附設幼兒園	彰化縣二林鎮斗苑路1段865號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
144	113.05.20	溪洲鄉立圖書館	彰化縣溪州鄉溪下路四段556號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
145	113.05.20	台灣電力公司溪州營運處	彰化縣溪州鄉溪下路四段568號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
146	113.05.20	溪州戶政事務所	彰化縣溪州鄉溪州村中山路3段284號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
147	113.05.20	經濟部水利署第四河川局	彰化縣溪州鄉中山路三段640號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
148	113.05.20	財團法人天主教會台中教區附設彰化縣私立聖智啟智中心	彰化縣溪州鄉中山路3段512號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
149	113.05.20	溪州鄉衛生所	彰化縣溪州鄉尾厝村溪下路570號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
150	113.05.20	縣立溪州國民中學	彰化縣溪州鄉溪州村中央路三段300號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
151	113.05.20	溪州鄉三條國民小學	彰化縣溪州鄉三條村中央路二段31號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
152	113.05.20	溪州鄉南州國民小學	彰化縣溪州鄉溪州村光復路12號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
153	113.05.20	溪州國民小學	彰化縣溪州鄉尾厝村中山路三段451號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
154	113.05.20	溪州鄉水尾國民小學	彰化縣溪州鄉水尾村太平路137號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
155	113.05.20	溪州鄉僑義國民小學	彰化縣溪州鄉溪厝村中山路二段326號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格