

彰化縣飲用水設備管理及水質稽查成果明細表

111年1月至111年6月

項次	稽查時間	場所名稱	地址	設備類別	稽查結果	水質採樣
1	111.01.19	伸港鄉伸東國小	伸港鄉七嘉村中華路565號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
2	111.01.19	私立大慶高級商工職業學校	彰化縣員林市山腳路2段206號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
3	111.01.19	員東國民小學附設幼兒園	員林市浮圳里19鄰員東路二段12號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
4	111.01.19	員林圖書館(一館)	彰化縣員林市三民街2-1號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
5	111.01.19	員林圖書館(二館)	彰化縣員林市三民街8巷12號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
6	111.01.19	救國團員林終身學習中心	彰化縣員林市三民街1號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
7	111.01.19	伸港戶政事務所	伸港鄉大同村中興路二段197號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
8	111.01.19	伸港戶政事務所	伸港鄉大同村中興路二段197號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
9	111.01.19	伸港鄉衛生所	彰化縣伸港鄉中興路二段197號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
10	111.01.19	彰化縣伸港鄉立圖書館	彰化縣伸港鄉新港村中正路89號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
11	111.01.19	伸港老人文康中心(伸港老人會)	伸港鄉忠孝東路50號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
12	111.01.19	員林崇實高級工業職業學校	彰化縣員林市育英路103號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
13	111.01.19	伸仁國民小學	彰化縣伸港鄉泉厝村147-2號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
14	111.01.19	大同國民小學	彰化縣伸港鄉彰新路7段724號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
15	111.01.19	新港國民小學	彰化縣伸港鄉新港村和平路60號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
16	111.01.19	縣立伸港國民中學	彰化縣伸港鄉新港村新港路280巷101號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
17	111.01.19	員林市員東國民小學	彰化縣員林市員東路二段12號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
18	111.01.19	員林國民小學	彰化縣員林市三民東街221號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
19	111.01.19	彰化縣東山國民小學	彰化縣員林市南東里山腳路4段212號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
20	111.01.19	員林市青山國民小學	彰化縣員林市出水里泉洲巷3號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
21	111.01.20	國立二林高級商工職業學校	彰化縣二林鎮豐田里斗苑路四段500號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
22	111.01.20	台灣電力公司二林服務所	彰化縣二林鎮斗苑路四段517號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
23	111.01.20	二林鎮立圖書館	彰化縣二林鎮斗苑路四段626號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
24	111.01.20	二林戶政事務所	彰化縣二林鎮斗苑路五段80號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
25	111.01.20	原斗國民小學附設幼兒園	彰化縣二林鎮斗苑路1段865號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
26	111.01.20	二林鎮香田國民小學	彰化縣二林鎮香田里儒林路10-1號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
27	111.01.20	二林國民小學	彰化縣二林鎮東和里斗苑路5段22號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
28	111.01.20	二林鎮育德國民小學	彰化縣二林鎮外竹里中南巷41-1號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
29	111.01.20	中正國民小學	彰化縣二林鎮南光里建興街80號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
30	111.01.20	縣立原斗國民小學	彰化縣二林鎮斗苑路一段865號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
31	111.02.07	二林鎮興華國民小學	彰化縣二林鎮東興里竹林路三段393號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
32	111.02.07	二林鎮萬合國民小學	彰化縣二林鎮萬合里江山巷1號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
33	111.02.07	二林鎮萬興國民小學	彰化縣二林鎮永興里中央南街2號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
34	111.02.07	二林鎮廣興國民小學	彰化縣二林鎮廣興里廣興巷2-1號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
35	111.02.07	二林鎮新生國民小學	彰化縣二林鎮趙甲里鎮平巷59號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
36	111.02.07	二林鎮中興國民小學	彰化縣二林鎮華崙里光復路73號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
37	111.02.07	二林高中	彰化縣二林鎮中西里二城路6號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
38	111.02.07	彰化縣員林市靜修國民小學附設幼兒	彰化縣員林市靜修路74號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關	採樣檢驗1件

38	111.02.07	國	彰化縣員林市市野診所4號	單機飲水機	規定。	其中0件不合格
39	111.02.07	彰化縣二林鎮興華國民小學附設幼兒園	彰化縣二林鎮竹林路3段393號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
40	111.02.07	員林地政事務所	彰化縣員林市和平東街1號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
41	111.02.07	農業部農田水利署彰化管理處	彰化縣員林市中山路2段133號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
42	111.02.07	財團法人彰化縣私立慈恩老人養護中心	彰化縣二林鎮光復路61巷20號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
43	111.02.07	員林地政事務所	彰化縣員林市大同路1段318號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
44	111.02.07	員林就業服務中心	彰化縣員林市靜修東路33號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
45	111.02.07	國立員林高級中學	彰化縣員林市新生里靜修路79號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
46	111.02.07	員林市僑信國民小學	彰化縣員林市中山路二段280號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
47	111.02.07	靜修國民小學	彰化縣員林市靜修路74號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
48	111.02.07	員林國民中學	彰化縣員林市南興里南潭路2號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
49	111.02.07	大同國民中學	彰化縣員林市大同路一段345號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
50	111.02.07	縣立二林國民中學	彰化縣二林鎮中西里二城路6號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
51	111.02.22	彰化縣立埔鹽國民中學	彰化縣埔鹽鄉好修村中正路162號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
52	111.02.22	彰化縣立埔鹽國民中學	彰化縣埔鹽鄉好修村中正路162號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
53	111.02.22	彰化縣埔鹽鄉立圖書館	彰化縣埔鹽鄉員鹿路二段60號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
54	111.02.22	埔鹽鄉公所	彰化縣埔鹽鄉好修村中正路192號2F	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
55	111.02.22	彰化縣私立好修老人長期照顧中心(養護型)	彰化縣埔鹽鄉員鹿路二段170號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
56	111.02.22	溪湖戶政事務所埔鹽辦公室	彰化縣埔鹽鄉員鹿路二段160號二樓	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
57	111.02.22	彰化縣立好修國小幼兒園	彰化縣埔鹽鄉員鹿路2段149號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
58	111.02.22	彰化縣埔鹽鄉好修國民小學	埔鹽鄉好修村員鹿路二段149號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
59	111.02.22	南港國民小學	彰化縣埔鹽鄉埔菜路29-2號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
60	111.02.22	埔鹽鄉埔鹽國民小學	彰化縣埔鹽鄉埔南村彰水路1段252號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
61	111.03.22	彰化縣私立靜和家園	彰化縣埔鹽鄉出水村埔港路62號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
62	111.03.28	臺灣省立秀水高級工業職業學校	彰化縣秀水鄉福安村中山路364號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
63	111.03.28	彰化縣私立寶譽老人長期照顧中心	彰化縣秀水鄉中山路589號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
64	111.03.28	縣立秀水國民中學	彰化縣秀水鄉安東村中山路202號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
65	111.03.28	福興鄉永豐國民小學	彰化縣福興鄉番社村80號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
66	111.03.28	福興鄉大興國民小學	彰化縣福興鄉外埔村復興路15號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
67	111.03.28	育民國民小學	彰化縣秀水鄉下崙村民生街262號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
68	111.03.28	秀水鄉明正國民小學	彰化縣秀水鄉埔崙村彰水路二段341號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
69	111.03.28	秀水鄉秀水國民小學	彰化縣秀水鄉安東村中山路257號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
70	111.03.28	福興鄉管嶼國民小學	彰化縣福興鄉廈粘村沿海路三段100號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
71	111.03.28	育新國民小學	彰化縣福興鄉二港村福正路4號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
72	111.03.28	縣立福興國民中學	彰化縣福興鄉西勢村員鹿路二段270號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
73	111.03.28	秀水鄉華龍國民小學	彰化縣秀水鄉秀水村花秀路51號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
74	111.03.28	鹿港鎮草港國民小學	彰化縣鹿港鎮草中里頂草路四段251號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
75	111.03.28	彰化縣私立寶贊老人養護中心	彰化縣秀水鄉民意街165巷19號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
76	111.03.28	鹿港鎮立圖書館	彰化縣鹿港鎮公園路83號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
77	111.03.28	秀水鄉衛生所	秀水鄉立南村中山路200號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關	採樣檢驗1件

77	111.03.20	乃小和南工門	乃小和南工門中山路200號	單機飲水機	規定。	其中0件不合格
78	111.03.28	福興鄉育新國小附設幼兒園	彰化縣福興鄉二港村福正路4號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
79	111.03.28	福興鄉衛生所	彰化縣福興鄉福興路51巷2號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
80	111.03.28	福興鄉公所	彰化縣福興鄉橋頭村彰鹿路7段495號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
81	111.03.28	福興鄉戶政事務所	彰化縣福興鄉彰鹿路七段491號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
82	111.03.28	私立文祥老人長期照顧中心	彰化縣福興鄉秀厝街112巷77號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
83	111.03.28	育民國小非營利幼兒園	彰化縣秀水鄉民生街262號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
84	111.03.28	文開老人長期照顧中心	彰化縣福興鄉秀厝村秀安二街112巷77號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
85	111.03.29	草港國小非營利幼兒園	彰化縣鹿港鎮頂草路4段251號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
86	111.03.29	阿斯貝克運動中心	彰化縣鹿港鎮東石里鹿工路1-6號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
87	111.03.29	頂番國小	彰化縣鹿港鎮頂草路1段100號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
88	111.03.29	彰化縣鹿港鎮文開國小附設幼兒園	彰化縣鹿港鎮新宮里文開路60號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
89	111.03.29	鹿港鎮鹿東國小附設幼兒園	彰化縣鹿港鎮長安路125號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
90	111.03.29	鹿港鎮公所	彰化縣鹿港鎮民權路168號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
91	111.03.29	鹿港鎮草港國民小學	彰化縣鹿港鎮草中里頂草路四段251號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
92	111.03.29	彰化縣鹿港鎮鹿港國民小學附設幼兒園	彰化縣鹿港鎮三民路192號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
93	111.03.29	彰化縣鹿港鎮洛津國民小學附設幼兒園	彰化縣鹿港鎮公園三路51號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
94	111.03.29	鹿港鎮鹿港國民小學	彰化縣鹿港鎮菜園里三民路192號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
95	111.03.29	鹿港鎮鹿東國民小學	彰化縣鹿港鎮長安路125號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
96	111.03.29	鹿港鎮文開國民小學	彰化縣鹿港鎮新宮里文開路60號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
97	111.03.29	鹿港鎮洛津國民小學	彰化縣鹿港鎮洛津里公園三路51號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
98	111.03.29	縣立鹿港國民中學	彰化縣福興鄉橋頭村復興路78號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
99	111.03.29	鹿港鎮新興國民小學	彰化縣鹿港鎮詔安里某旦巷35號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
100	111.03.29	鹿港鎮海埔國民小學	彰化縣鹿港鎮鹿草路二段889號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
101	111.03.29	縣立鹿鳴國民中學	彰化縣鹿港鎮頂草路三段167號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
102	111.03.29	縣立鹿鳴國民中學	彰化縣鹿港鎮頂草路三段167號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
103	111.03.29	臺灣省立鹿港高級中學	彰化縣鹿港鎮中山路661號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
104	111.03.29	鹿港戶政事務所	彰化縣鹿港鎮順興里中山路292號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
105	111.03.29	台灣電力公司鹿港營運處	彰化縣鹿港鎮中山路328號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
106	111.03.29	鹿港鎮地政事務所	彰化縣鹿港鎮景福里民權路152號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
107	111.04.04	彰化縣地方稅務局	彰化縣彰化市中山路187號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
108	111.04.18	彰化縣地方稅務局	彰化縣彰化市中山路187號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
109	111.04.18	彰化縣動物防疫所	彰化縣彰化市中央路2號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
110	111.04.18	彰化青年育樂中心	彰化縣彰化市卦山路2號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
111	111.04.18	彰化縣立美術館	彰化縣彰化市卦山路3號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
112	111.04.18	勞工保險局彰化辦事處	彰化縣彰化市公園路239號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
113	111.04.18	勞工保險局彰化辦事處	彰化縣彰化市公園路239號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
114	111.04.18	勞工保險局彰化辦事處	彰化縣彰化市公園路239號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
115	111.04.18	縣立彰興國民中學	彰化市埔西街107號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
116	111.04.18	國立彰化高級中學	彰化市中國路70號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件

110	111.04.10	國立彰化高級中學	彰化市中山路70號	單機飲水機	規定。	其中0件不合格
117	111.04.18	健祥田園養護中心	彰化縣彰化市埔內街27巷60號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
118	111.04.18	和德長期照護中心	彰化縣彰化市永芳路58號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
119	111.04.18	彰化市中山國民小學	彰化縣彰化市中山路2段678號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
120	111.04.18	彰化市中山國民小學	彰化縣彰化市中山路2段678號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
121	111.04.18	彰化市南興國民小學	彰化縣彰化市南興里中山路1段213號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
122	111.04.18	彰化市南興國民小學	彰化縣彰化市南興里中山路1段213號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
123	111.04.18	彰化市信義國小	彰化市向陽街168號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
124	111.04.18	彰化市信義國小	彰化市向陽街168號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
125	111.04.18	彰化市信義國中	彰化市向陽街168號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
126	111.04.18	彰化市信義國中	彰化市向陽街168號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
127	111.04.18	彰化縣彰化市中山國民小學附設幼兒園	彰化縣彰化市中山路2段678號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
128	111.04.18	彰化縣彰化市東芳國民小學附設幼兒園	彰化縣彰化市彰馬路45號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
129	111.04.18	詠春中醫	彰化縣彰化市東民街67號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
130	111.04.18	彰化縣立圖書館	彰化縣彰化市中山路2段500號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
131	111.04.18	彰化縣立圖書館	彰化縣彰化市中山路2段500號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
132	111.04.18	彰化縣消防局彰化分隊	彰化縣彰化市中央路1號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
133	111.04.18	彰化市立圖書館	彰化縣彰化市卦山路4號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
134	111.04.18	彰化市東芳國小	彰化市彰馬路45號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
135	111.04.26	大村鄉大西國小非營利幼兒園	大村鄉大崙路10-55號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
136	111.04.26	大村國民小學	彰化縣大村鄉中正西路381號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
137	111.04.26	北斗鎮螺陽國民小學	彰化縣北斗鎮西安里斗苑路二段150號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
138	111.04.26	大村鄉大西國民小學	彰化縣大村鄉大崙路10-55號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
139	111.04.26	彰化戶政事務所花壇辦公室	彰化縣花壇鄉長沙村彰員路二段507號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
140	111.04.26	花壇鄉立圖書館	彰化縣花壇鄉中正路72號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
141	111.04.26	花壇鄉衛生所	彰化縣花壇鄉長沙村中正路11號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
142	111.04.26	大村鄉農會	彰化縣大村鄉擺塘村中正西路92號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
143	111.04.26	員林戶政事務所大村辦公室	彰化縣大村鄉大村村3鄰茄東路一段50號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
144	111.04.26	員林分局大村分駐所	彰化縣大村鄉茄東路1段50號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
145	111.04.26	花壇鄉公所	彰化縣花壇鄉中山路2段182號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
146	111.04.26	宜信護理之家	花壇鄉北口村口庄街592號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
147	111.04.26	北斗地政事務所	北斗鎮地政路416號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
148	111.04.26	彰化縣花壇鄉華南國民小學附設幼兒園	花壇鄉中橋街226號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
149	111.04.26	員林郭醫院大村分院	彰化縣大村鄉大村村田洋橫巷2-9號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
150	111.04.26	縣立花壇國民中學	彰化縣花壇鄉長沙村彰員路252號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
151	111.04.26	花壇鄉華南國民小學	彰化縣花壇鄉中庄村中橋街33號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
152	111.04.26	花壇國民小學	彰化縣花壇鄉長沙村學前路108號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
153	111.04.26	花壇鄉僑愛國民小學	彰化縣花壇鄉中口村中山路2段471號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
154	111.04.26	大村鄉公所	彰化縣大村鄉大村村中正西路338號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
155	111.04.26	彰化縣大村鄉立圖書館	彰化縣大村鄉大村村中正西路331號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件

155	111.04.20	彰化縣八甲鄉立圖書館	彰化縣八甲鄉中興路301號	單機飲水機	規定。	其中0件不合格
156	111.04.26	財團法人希望社會福利慈善基金會希望家園	彰化縣大村鄉大村田洋橫巷2-7號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
157	111.04.27	芳苑戶政事務所	彰化縣芳苑鄉斗苑路芳苑段202號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
158	111.04.27	中區國稅局北斗稽徵所	彰化縣北斗鎮中山路2段309號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
159	111.04.27	北斗鎮公所	彰化縣北斗鎮西德里公所街2號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
160	111.04.27	彰化縣私立澄欣老人長期照顧中心	彰化縣芳苑鄉漢寶村漢崙路77巷8號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
161	111.04.27	北斗國民中學	彰化縣北斗鎮文苑路36號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
162	111.04.27	芳苑鄉芳苑國民小學	彰化縣芳苑鄉斗苑路芳苑段230號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
163	111.04.27	漢寶國民小學	彰化縣芳苑鄉漢寶村草源路漢寶段541號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
164	111.04.27	芳苑鄉建新國民小學	彰化縣芳苑鄉新生村草漢路草二段86號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
165	111.04.27	芳苑鄉立圖書館	芳苑鄉斗苑路芳苑段206號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
166	111.04.27	芳苑國小附設幼稚園	彰化縣芳苑鄉斗苑路斗苑段230號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
167	111.04.27	北斗國小附設幼兒園	彰化縣北斗鎮文苑路1段32號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
168	111.04.27	北斗國民小學	彰化縣北斗鎮文苑路1段32號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
169	111.04.27	北斗國民小學	彰化縣北斗鎮文苑路1段32號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
170	111.04.27	彰化縣地方稅務局北斗分局	北斗鎮光復路238號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
171	111.04.27	北斗戶政事務所	北斗鎮地政路466號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
172	111.04.27	漢寶國民小學附設幼兒園	芳苑鄉草溪路漢寶段541號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
173	111.04.27	芳苑鄉公所	芳苑鄉斗苑路202號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
174	111.04.27	萬來國民小學	彰化縣北斗鎮西德里文賢街35號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
175	111.04.27	北斗鎮螺陽國民小學	彰化縣北斗鎮西安里斗苑路二段150號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格