

彰化縣飲用水設備管理及水質稽查成果明細表

106年7月至106年9月

項次	稽查時間	場所名稱	地址	稽查結果	水質採樣
1	106.07.10	永靖鄉永靖國民小學	彰化縣永靖鄉中山路二段65號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
2	106.07.10	利陽文理短期補習班	彰化縣永靖鄉東門路194號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
3	106.07.10	強森美語短期補習班	彰化縣永靖鄉永寧街24號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
4	106.07.10	溫徹斯特幼兒園	彰化縣永靖鄉瑚璉里167巷10號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
5	106.07.10	永靖鄉立幼兒園	彰化縣永靖鄉永社路267號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
6	106.07.10	永靖鄉福德國民小學	彰化縣永靖鄉永南村福德巷36號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
7	106.07.11	田尾鄉仁豐國民小學	彰化縣田尾鄉豐田村中正路2段101號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
8	106.07.11	全民英語補習班	彰化縣田尾鄉公所路159號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
9	106.07.11	田尾鄉立圖書館	田尾鄉饒平村公所路185號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
10	106.07.11	田尾鄉田尾國小	彰化縣田尾鄉中山路一段449號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
11	106.07.11	彰化縣田尾鄉田尾國民小學附設幼兒園	彰化縣田尾鄉中山路1段449號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
12	106.07.11	田尾鄉立幼兒園	彰化縣田尾鄉富農路一段261巷6號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
13	106.07.11	光田老人養護中心	彰化縣田尾鄉饒平村光復路2段560號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合

14	106.07.11	博愛老人養護中心	彰化縣田尾鄉平和路1段73號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
15	106.07.11	明昇老人養護中心	田尾鄉睦宜村睦宜路22號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
16	106.07.11	田尾老人養護中心	彰化縣田尾鄉聖德巷261號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
17	106.08.21	彰化縣私立好修老人長期照顧中心	彰化縣埔鹽鄉員鹿路二段170號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
18	106.08.21	埔鹽鄉好修國民小學	埔鹽鄉好修村員鹿路二段149號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
19	106.08.21	埔鹽鄉好修國小附設幼兒園	彰化縣埔鹽鄉好修村員鹿路149號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
20	106.08.21	領航者文理補習班	彰化縣埔鹽鄉員鹿路2段148號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
21	106.08.21	克萊文理補習班	彰化縣埔鹽鄉員鹿路2段140號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
22	106.08.21	登科補習班	彰化縣埔鹽鄉中正路199-2號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
23	106.08.21	埔鹽鄉埔鹽國民小學	彰化縣埔鹽鄉埔南村彰水路1段252號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
24	106.08.21	埔鹽鄉新水國民小學	彰化縣埔鹽鄉新水村大村路15號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
25	106.08.21	彰化縣福興鄉立幼兒園	彰化縣福興鄉福興路51巷12號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
26	106.08.21	埔鹽鄉天盛國民小學	彰化縣埔鹽鄉天盛村番金路68-1號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
27	106.08.22	育英國民小學	彰化縣員林鎮黎明里光明街31號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
28	106.08.22	良成老人照護中心	員林鎮新義街85號4-5樓	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合

29	106.08.22	良安老人照顧中心	員林鎮新義街85號3樓	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
30	106.08.22	員林鎮青山國民小學	彰化縣員林鎮出水里泉洲巷3號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
31	106.08.22	福星護理之家	彰化縣員林市員水路1段103巷37號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
32	106.08.22	員林鎮僑信國民小學	彰化縣員林鎮中山路二段280號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
33	106.08.22	靜修國民小學	彰化縣員林鎮靜修路74號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
34	106.08.22	臺灣省立員林高級中學	彰化縣員林鎮新生里靜修路79號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
35	106.08.22	國立員林高級家事商業職業學校	彰化縣員林鎮中正路56號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
36	106.08.23	國立員林高級家事商業職業學校附設托兒所	彰化縣員林鎮萬年巷49-25號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
37	106.08.24	青輪昌工業股份有限公司	彰化縣和美鎮新庄里彰美路二段422號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
38	106.08.24	乙順工業有限公司	彰化縣彰化市竹和路200巷109號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
39	106.08.28	彰化縣私立靜和家園	彰化縣埔鹽鄉出水村埔港路62號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
40	106.08.28	順詠五金企業股份有限公司	彰化縣鹿港鎮廖厝里楊厝86號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
41	106.08.28	財團法人彰化縣私立基督教喜樂保育院(二林院區)	彰化縣二林鎮中西里二城路7號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
42	106.08.28	財團法人彰化縣私立基督教喜樂保育院	彰化縣二林鎮萬合里太平路二段 600號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
43	106.09.04	財團法人彰化縣私立真善美社會福利慈善事業基金會附設靜元家園	彰化縣二水鄉復興村山腳路三段211號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合 格

44	106.09.18	彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院中華路院區	彰化縣彰化市中華路176號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
45	106.09.18	信生醫院	彰化市三民路312號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
46	106.09.18	昶揚有限公司大峰廠	彰化縣員林市大峰里大峰巷153號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
47	106.09.18	鈞成金屬股份有限公司	彰化縣彰化市福田里福興路六八號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
48	106.09.18	億量企業股份有限公司	彰化縣彰化市福田里福田一路31號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
49	106.09.18	賀山興業有限公司	彰化市國聖里國聖路23巷21、23號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
50	106.09.18	彰化成美醫院	彰化市三民路56號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
51	106.09.18	成美醫院附設產後護理之家	彰化縣彰化市信義里三民路56號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
52	106.09.19	財團法人希望社會福利慈善基金會希望家園	彰化縣大村鄉大村村田洋橫巷2-7號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
53	106.09.19	員林郭醫院附設護理之家	彰化縣大村鄉大村村田洋橫巷2-9號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
54	106.09.20	佰藝開發股份有限公司	彰化縣彰化市荊桐里彰水路194巷2號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
55	106.09.20	元祥金屬工業股份有限公司	彰化縣彰化市荊桐里彰水路175號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
56	106.09.20	荔毅實業有限公司	彰化縣彰化市荊桐里彰水路181號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
57	106.09.21	私立文祥老人長期照顧中心	彰化縣福興鄉秀厝街112巷77號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
58	106.09.21	文開老人長期照顧中心	彰化縣福興鄉秀厝村秀安二街112巷77號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合

59	106.09.21	國光客運彰化站	彰化市中正路一段531號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
60	106.09.21	彰化客運	彰化縣彰化市中正路563號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
61	106.09.21	英發文理短期補習班	彰化縣彰化市南郭路1段218巷52號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
62	106.09.21	財團法人天主教會台中教區附設台灣省私立慈愛殘障教養院	彰化縣彰化市大埔路676號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
63	106.09.21	彰化火車站	彰化市三民路1號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
64	106.09.21	福興文開幼兒園	彰化縣福興鄉秀安街162巷79號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
65	106.09.21	彰化縣私立穩祥老人養護中心	彰化縣福興鄉社尾街5-59號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
66	106.09.21	仁得護理之家	彰化縣福興鄉大崙街7-11號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
67	106.09.25	鹿港鎮洛津國民小學	彰化縣鹿港鎮洛津里公園三路51號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
68	106.09.25	鹿港鎮文開國民小學	彰化縣鹿港鎮新宮里文開路60號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
69	106.09.25	彰化縣鹿港鎮文開國小附設幼兒園	彰化縣鹿港鎮新宮里文開路60號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
70	106.09.25	彰化縣福興鄉老人會	彰化縣福興鄉福興村福興路51巷6號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
71	106.09.25	鹿港鎮北區遊客中心	彰化縣鹿港鎮復興路488號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
72	106.09.25	鹿港鎮鹿東國民小學	彰化縣鹿港鎮長安路125號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
73	106.09.25	彰化縣鹿港鎮洛津國民小學附設幼兒園	彰化縣鹿港鎮公園三路51號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合

74	106.09.25	福興鄉衛生所	福興村福興路51巷2號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
75	106.09.25	鹿港鎮鹿東國小附設幼兒園	彰化縣鹿港鎮長安路125號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
76	106.09.26	財團法人天主教會台中教區附設彰化縣私立聖母聖心啟智中	彰化縣鹿港鎮鹿草路三段513巷4號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
77	106.09.26	員林何醫院	彰化縣員林鎮民族街33號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
78	106.09.26	台灣鐵路管理局員林站	彰化縣員林鎮民權街55號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
79	106.09.26	員林鎮立托兒所聯合	三義里員鹿路245巷110號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
80	106.09.26	彰化縣私立大員林老人長期照顧中心	員林鎮員南路360號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
81	106.09.26	私立大慶高級商工職業學校	彰化縣員林鎮山腳路2段206號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
82	106.09.26	敦仁醫院	彰化縣員林鎮員水路一段102巷74弄99號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
83	106.09.26	彰化縣東山國民小學	彰化縣員林鎮南東里山腳路4段212號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
84	106.09.26	財團法人彰化縣私立廣成社會福利慈善事業基金會附設老人安養中心	彰化縣員林鎮員水路一段102巷76號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
85	106.09.26	彰化縣私立慈恩社會福利慈善事業基金會經營管理全日型住宿生活照顧	彰化縣田尾鄉福德巷343號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
86	106.09.27	芬園老人養護中心	彰化縣芬園鄉大彰路1段458號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
87	106.09.28	財團法人天主教會台中教區附設彰化縣私立聖母聖心啟智中	彰化縣鹿港鎮鹿草路三段513巷4號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合

88	106.09.28	財團法人天主教會台中教區附設彰化縣私立聖家啟智中心	彰化縣員林鎮民生路50號	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合
----	-----------	---------------------------	--------------	---------------------	----------------------