

**彰化縣固定污染源許可代辦業承接案件
申請文件常見退件原因彙整表
(111/07/01~111/12/31)**

表格名稱	常見退件原因	佔比
表 AP-Z：檢核表	1. 專責人員或聯絡人未簽名 2. 電子網路傳輸檔案未上傳	27%
表 AP-G：污染防制/計畫目標	1. 廢氣未有效收集並處理 2. 排放量計算錯誤 3. 空氣污染物不符合彰濱工業區總量管制	14%
表 C：公私場所基本資料表	1. 與工廠登記證內容不符	14%
試車計畫書/空氣污染物排放檢測計畫	1. 污染源、防制設施、監測儀錶或氣罩風速佐證照片檢附不全 2. 檢測資料表填寫不全	9%
表 AP-M：製程資料表	1. 製程說明或流程圖錯誤、缺漏 2. 缺原物料之物質安全資料表、成分分析表、廢棄物或毒化物核准文件	9%
附件資料	1. 缺「公私場所空氣污染物排放狀況之採樣設施檢查及維護保養紀錄表」或採樣平台荷重證明 2. 缺法規佐證照片或水權狀	7%
表 AP-P：公私場所排放口資料表	1. 排放標準引用或計算錯誤 2. 未檢附管道尺寸圖說	6%
表 AP-D：公私場所差異對照表	1. 未檢附申請前後排放量差異對照或計算錯誤 2. 差異對照內容有誤	6%
表 AP-A：公私場所防制設備資料表	1. 監測儀錶未裝設 2. 操作條件或處理效率不合理	4%
表 AP-E：製程設備資料表	1. 操作條件填寫不完整、錯誤 2. 物料小時用量與表 AP-M 不符 3. 未檢附污染源規格佐證文件	4%