

彰化縣飲用水設備管理及水質稽查成果明細表

112年1月至112年6月

項次	稽查時間	場所名稱	地址	設備類別	稽查結果	水質採樣
1	112.02.15	國立和美實驗學校	彰化縣和美鎮鹿和路6段115號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
2	112.02.15	彰化縣埤頭鄉立幼兒園	彰化縣埤頭鄉彰水路3段352巷45號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
3	112.02.15	彰化縣田中鎮田中國民小學附設幼兒園	彰化縣田中鎮南路里中州路1段177號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
4	112.02.15	田中高級中學	彰化縣田中鎮文化街23號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
5	112.02.15	和美戶政事務所	彰化縣和美鎮仁愛里6鄰鹿和路六段335號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
6	112.02.15	彰化縣社頭鄉橋頭國民小學附設幼兒園	彰化縣社頭鄉員集路三段528號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
7	112.02.15	和美鎮圖書館	彰化縣和美鎮道周路346號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
8	112.02.15	和美高級中學	彰化縣和美鎮西園路31號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
9	112.02.15	田中戶政事務所	彰化縣田中鎮西路街100號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
10	112.02.15	文興高中附設國中	彰化縣田中鎮員集路3段93號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
11	112.02.15	田中地政事務所	彰化縣田中鎮明慶路158號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
12	112.02.15	田中鎮衛生所	彰化縣田中鎮斗中路一段222號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
13	112.02.15	田中鎮公所	彰化縣田中鎮西路里斗中路一段198號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
14	112.02.15	田中鎮民代表會	彰化縣田中鎮斗中路一段210號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
15	112.02.15	私立文興高級中學	彰化縣田中鎮員集路三段93號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
16	112.02.15	和美鎮大嘉國民小學	彰化縣和美鎮彰和路3段50號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
17	112.02.15	和東國民小學	彰化縣和美鎮彰美路5段210號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
18	112.02.15	和美鎮和美國民小學	彰化縣和美鎮和平街19號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
19	112.02.15	田中國民小學	彰化縣田中鎮南路里中州路1段177號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
20	112.02.15	和美鎮衛生所	和美鎮彰美路三段519號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
21	112.02.15	和仁國民小學附設幼兒園	彰化縣和美鎮仁愛路279號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
22	112.02.15	和美鎮和仁國小	和美鎮山犁里仁愛路279號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
23	112.02.16	埤頭國民小學	彰化縣埤頭鄉(村)中南路145號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
24	112.02.16	社頭鄉橋頭國民小學	彰化縣社頭鄉橋頭村員集路三段528號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
25	112.02.16	埤頭鄉豐崙國民小學	彰化縣埤頭鄉豐崙村校前路50號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
26	112.02.16	台灣電力公司埤頭服務所	彰化縣埤頭鄉斗苑西路343號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
27	112.02.16	社頭國民小學	彰化縣社頭鄉社頭村社斗路一段258號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
28	112.02.16	埤頭鄉合興國民小學	彰化縣埤頭鄉合興村林文鄉路161號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
29	112.02.16	彰化縣埤頭鄉立圖書館	彰化縣埤頭鄉合興林文鄉路135號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
30	112.02.16	彰化縣社頭鄉戶政事務所	彰化縣社頭鄉員集路二段220號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
31	112.02.16	社頭鄉社頭國民小學附設幼兒園	彰化縣社頭鄉社斗路一段258號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
32	112.02.16	埤頭鄉公所	彰化縣埤頭鄉斗苑西路138號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
33	112.02.16	北斗戶政事務所埤頭辦公室	彰化縣埤頭鄉斗苑西路315號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
34	112.02.16	社頭鄉公所	彰化縣社頭鄉社斗路1段295號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
35	112.02.16	社頭鄉崙雅國民小學	彰化縣社頭鄉員集路一段615號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
36	112.02.16	社頭鄉舊社國小	彰化縣社頭鄉松竹村社石路956號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
37	112.02.16	清水國小	彰化縣社頭鄉山脚路一段486號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
38	112.02.16	社頭鄉立圖書館	彰化縣社頭鄉員集路二段528號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件

38	112.02.10	田尾鄉立圖書館	彰化縣田尾鄉田我二路33號	單機飲水機	規定。	其中0件不合格
39	112.02.16	彰化縣立埤頭國中	彰化縣埤頭鄉中興路67號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
40	112.02.16	彰化縣埤頭鄉合興國民小學附設幼兒園	彰化縣埤頭鄉文鄉路161號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
41	112.02.22	湖北國小附設幼兒園	彰化縣溪湖鎮地政路201號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
42	112.02.22	湖北國小	溪湖鎮地政路201號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
43	112.02.22	溪湖國小附設幼兒園	溪湖鎮二溪路1段35號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
44	112.02.22	縣立成功高級中學	彰化縣溪湖鎮福德路310號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
45	112.02.22	溪湖鎮媽厝國民小學	彰化縣溪湖鎮媽厝里南底路67號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
46	112.02.22	溪湖鎮湖南國民小學	彰化縣溪湖鎮大竹里彰水路二段725號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
47	112.02.22	田尾鄉立圖書館	田尾鄉饒平村公所路185號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
48	112.02.22	田尾國小附設幼兒園	彰化縣田尾鄉中山路1段449號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
49	112.02.22	田尾鄉衛生所	田尾鄉光復路2段608號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
50	112.02.22	北斗戶政事務所田尾辦公室	田尾鄉光復路3段148號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
51	112.02.22	田尾鄉公所	田尾鄉公所路201號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
52	112.02.22	縣立成功高中附設國中部	彰化縣溪湖鎮福德路310號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
53	112.02.22	彰化縣身心障礙福利服務中心	彰化縣田尾鄉北曾村福德巷343號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
54	112.02.22	溪湖鎮湖東國民小學	彰化縣溪湖鎮湖東里大溪路2段423號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
55	112.02.22	陸豐國小	彰化縣田尾鄉陸豐村民生路三段200號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
56	112.02.22	溪湖國小	彰化縣溪湖鎮光華里二溪路1段35號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
57	112.02.22	湖東國民小學附設幼兒園	溪湖鎮大溪路二段423號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
58	112.02.22	縣立田尾國民小學	彰化縣田尾鄉中山路一段449號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
59	112.02.22	田尾鄉農會	彰化縣田尾鄉公所路139號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
60	112.02.22	田尾國中	彰化縣田尾鄉饒平村中學路二段18號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
61	112.02.23	梧鳳國民小學非營利幼兒園	彰化縣埔心鄉大溪路三段175號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
62	112.02.23	台灣電力公司大城服務所	彰化縣大城鄉中平路290號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
63	112.02.23	縣立埔心國民中學	彰化縣埔心鄉義民村忠義北路51號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
64	112.02.23	大城國民小學	彰化縣大城鄉大城村中平路176號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
65	112.02.23	埔心鄉立圖書館	彰化縣埔心鄉義民村員鹿路二段328號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
66	112.02.23	大城鄉立圖書館	彰化縣大城鄉東城村東平路163號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
67	112.02.23	鳳霞國民小學	彰化縣埔心鄉二重村五通南路82號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
68	112.02.23	埔心鄉明聖國民小學	彰化縣埔心鄉瓦北村西安南路178號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
69	112.02.23	埔心鄉太平國民小學	彰化縣埔心鄉太平村太平路289號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
70	112.02.23	大城鄉農會	彰化縣大城鄉南平路256號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
71	112.02.23	大城鄉衛生所	彰化縣大城鄉中平路126號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
72	112.02.23	溪湖戶政事務所埔心辦公室	彰化縣埔心鄉員鹿路2段332號6樓	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
73	112.02.23	埔心鄉衛生所	彰化縣埔心鄉員鹿路2段340號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
74	112.02.23	埔心鄉公所	彰化縣埔心鄉員鹿路2段344號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	-
75	112.02.23	大城鄉公所	大城鄉中平路185號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
76	112.02.23	梧鳳國民小學	彰化縣埔心鄉梧鳳村大溪路175號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
77	112.02.23	大城國民小學附設幼兒園	彰化縣大城鄉大城村中平路176號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件

77	112.02.23	八城國民小學附設幼兒園	彰化縣八城鄉八城村中正路119號	單機飲水機	規定。	其中0件不合格
78	112.02.23	西港國小	彰化縣大城鄉東港村中央路2號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
79	112.02.23	西港國民小學附設幼兒園	彰化縣大城鄉東港村中央路2號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
80	112.03.14	彰化縣福興鄉立幼兒園東區分班	彰化縣福興鄉復興路15-15號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
81	112.03.14	鹿港鎮立圖書館	彰化縣鹿港鎮公園路83號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
82	112.03.14	鹿港地政事務所	鹿港鎮景福里民權路152號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
83	112.03.14	福興鄉衛生所	彰化縣福興鄉福興路51巷2號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
84	112.03.14	福興鄉公所	彰化縣福興鄉橋頭村彰鹿路7段495號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
85	112.03.14	鹿港鎮公所	彰化縣鹿港鎮民權路168號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
86	112.03.14	鹿港鎮鹿東國小附設幼兒園	彰化縣鹿港鎮長安路125號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
87	112.03.14	福興鄉育新國小附設幼兒園	彰化縣福興鄉二港村福正路4號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
88	112.03.14	福興鄉管嶼國小附設幼兒園	彰化縣福興鄉廈粘村沿海路100號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
89	112.03.14	鹿港鎮鹿港國民小學	彰化縣鹿港鎮菜園里三民路192號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
90	112.03.14	鹿港鎮鹿東國民小學	彰化縣鹿港鎮長安路125號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
91	112.03.14	鹿港鎮文開國民小學	彰化縣鹿港鎮新宮里文開路60號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
92	112.03.14	鹿港鎮洛津國民小學	彰化縣鹿港鎮洛津里公園三路51號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
93	112.03.14	福興鄉管嶼國民小學	彰化縣福興鄉廈粘村沿海路三段100號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
94	112.03.14	育新國民小學	彰化縣福興鄉二港村福正路4號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
95	112.03.14	福興鄉永豐國民小學	彰化縣福興鄉番社村80號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
96	112.03.14	福興鄉文昌國民小學	彰化縣福興鄉鎮平街1號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
97	112.03.14	福興鄉大興國民小學	彰化縣福興鄉外埔村復興路15號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
98	112.03.14	鹿港鎮北區遊客中心	彰化縣鹿港鎮復興路488號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
99	112.03.14	彰化縣鹿港鎮東興國民國小	鹿港鎮東崎里東崎7段52號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
100	112.03.15	北斗鎮農會	彰化縣北斗鎮光復路189號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
101	112.03.15	育華國民小學	彰化縣芳苑鄉永興村太平路300號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
102	112.03.15	北斗國民中學	彰化縣北斗鎮文苑路36號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
103	112.03.15	芳苑鄉芳苑國民小學	彰化縣芳苑鄉斗苑路芳苑段230號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
104	112.03.15	漢寶國民小學	彰化縣芳苑鄉漢寶村草源路漢寶段541號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
105	112.03.15	芳苑鄉王功國民小學	彰化縣芳苑鄉王功村育嬰路75號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
106	112.03.15	芳苑鄉王功國民小學	彰化縣芳苑鄉王功村育嬰路75號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
107	112.03.15	芳苑國民中學	彰化縣芳苑鄉芳苑路芳苑段211號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
108	112.03.15	北斗國小附設幼兒園	彰化縣北斗鎮文苑路1段32號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
109	112.03.15	北斗國民小學	彰化縣北斗鎮文苑路1段32號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
110	112.03.15	芳苑鄉立圖書館	芳苑鄉斗苑路芳苑段206號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
111	112.03.15	北斗地政事務所	北斗鎮地政路416號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
112	112.03.15	彰化縣地方稅務局北斗分局	北斗鎮光復路238號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
113	112.03.15	北斗戶政事務所	北斗鎮地政路466號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
114	112.03.15	芳苑鄉衛生所	芳苑鄉斗苑路芳苑段194巷48號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
115	112.03.15	二林戶政事務所芳苑辦公室	芳苑鄉斗苑路芳苑段202號二樓	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
116	112.03.15	芳苑鄉公所	芳苑鄉斗苑路200號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件

110	112.03.15	彰化縣政府	彰化縣政府市政大樓	單機飲水機	規定。	其中 0 件不合格
117	112.03.15	北斗鎮公所	彰化縣北斗鎮西德里公所街2號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
118	112.03.15	台灣電力公司北斗服務所	彰化縣北斗鎮文苑路一段107號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格
119	112.03.15	中區國稅局北斗稽徵所	彰化縣北斗鎮中山路2段309號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗 1 件 其中 0 件不合格