彰化縣溪州資源回收(焚化)廠

106年04月份辦理民眾協助監督焚化廠營運統計表

() ()	垃圾進廠量	一般廢棄物:			18,997.64				
	(公噸)	事業廢棄物:		277.01			合 計:	19,274.65	
	焚 化 量	一 號 爐 :		7,016.24 5,821.03			Α ΔΙ .		
	(公噸)	二號爐:					合 計: 12,83		
	焚化率(%)	66.60%		餘裕量(公噸)		0.00			
	發電效益	發 電 量 : 售 電 量 :		6,074.70 4,827.70			****** (g) = 0 A	50 450/	
	(仟度 MWh)						發電率(%) 79.47%		
		進 廠 車 次 :	檢	查 車	次 :				
	鄉鎮市公所:	3,010		597					
	清除業者:	40		20					
(三空氣物 污染放 嫌)	煙道廢氣 排放檢測	玉群環境科技有限公司執行煙道廢氣檢測		檢測日期:		九連環境開發	九連環境開發股份有限公司執行煙道廢氣重金屬及戴奧辛檢測		
		檢測報告簽署人:陳志杰		-		檢測報告簽署人:李瑞峰			
		粒狀污染物 (法規值 27.3 mg/Nm³):		-		鉛 (法規值 0.2 mg / Nm³) :			
		硫氧化物 (法規值 31.8 ppm):		-		鎘 (法規	鎘 (法規值 0.02 mg / Nm³) :		
		氦氧化物 (法規值 109.1 ppm):		-		汞 (法規值 0.05 mg / Nm³) :			
		一氧化碳 (法規值 72.7 ppm):		-		煙道廢氣戴奧辛		_	
		氯化氫 (法規值 27.3 ppm):		-		(法規值0.1 ng-TEQ / Nm ³):		_	
(四) 底渣 處理 管制	採 樣日期:	106.04.28 分析尚未完成,俟報告出具後再行申報 玉山環科公司檢測報告簽署人:徐偉展							
	清運量	1,565.05 (公噸) 處置地點: 榮寶公司							
	底渣 檢測報告	鎘 (法規值 1.0 mg/L):	-	砷(法規值	[5.0 mg/L):	-	總鋇 (法規值 100 mg/L) :	-	
		鉛(法規值 5.0mg/L):	-	汞 (法規值	i 0.2 mg/L) :	-	灼燒減量 (法規值<5%) :	-	
		銅 (法規值 15.0 mg/L):	-	六價鉻 <mark>(法規</mark>	是值 2.5 mg/L)	-	氫離子濃度指數	-	
		鉻(法規值 5.0 mg/L):	-	總硒(法規	L值 1.0 mg/L):	-			
		戴奥辛總毒性當量 (法規值 1.0 ng-TEQ (I-TEF) / g-d.w):							
(五) 飛定 化處 管制	採 樣日期:	106.04.28	玉山環科公	司檢測報告	簽署人:徐偉展		分析尚未完成,俟報告出	具後再行申報	
	清運量	1,415.77	(公噸)	處置地點	:吉衛公司				
	飛灰穩定化物 檢測報告	鋅 (無法規值 mg/L):	-	六價鉻 (<mark>法規</mark>	見值 2.5 mg/L) :	-	總鋇 (法規值 100 mg/L):	-	
		鎘 (法規值 1.0 mg/L):	-	砷 (法規格	直 5.0 mg/L):	-	有機汞 (無法規值 mg/L):	-	
		鉛 (法規值 5.0mg/L) -		汞 (法規值 0.2 mg/L):		-	戴奥辛總毒性當量		
		銅 (法規值 15.0 mg/L):	-	總硒(法規	值 1.0 mg/L):	-	(法規值 1.0 ng -TEQ (I - TEF)/g - d	F)/g-d.w) :	
		鉻 (法規值 5.0 mg/L):	-				-		
(六) 其他	參觀人數:	78 106 年累計 参觀人數 : 347 1. 4/4 二號爐停爐歲修, 4/21起爐; 4/8 一號爐停爐歲修, 4/23起爐。 2. 4/27 執行垃圾採樣; 4/24~4/30 執行空氣品質、周界噪音及振動檢測; 4/27 執行臭味檢測; 4/26 執行地表水與地下水檢測;							
	本月元戍事項:								
	5月預計行程:	4/25~4/26 執行交通量檢測。							
		3. 4/28 執行底渣及飛灰穩定化物採樣。 1. 5/9 預定執行底渣及飛灰穩定化物採樣。							
		2.5/2 預定執行廠區回收水採樣及周界土壤採樣。							
		3.5/2 預定執行煙道廢氣採樣(一般項目),5/3~4 預定執行煙道廢氣相對準確度測試。							
		4.5/8 預定執行煙道廢氣重金屬採樣。							