

彰化縣飲用水設備管理及水質稽查成果明細表

115年1月至115年6月

| 項次 | 稽查時間      | 場所名稱                                   | 地址                 | 設備類別  | 稽查結果                                                                              | 水管採樣                  |
|----|-----------|----------------------------------------|--------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | 115.01.08 | 勇士體能健身館                                | 彰化縣彰化市成功路215號2樓之2  | 單機飲水機 | 未依規定將「水質檢驗及維護紀錄表」公布張貼於設備明顯處。<br>未依規定每三個月檢測飲用水設備水質。<br>未依規定自行或委託專業機構每月至少維護一次飲用水設備。 | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 2  | 115.01.08 | 彰化火車站                                  | 彰化市三民路1號           | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。                                                               | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 3  | 115.01.26 | 員林市僑信國民小學                              | 彰化縣員林市中山路二段280號    | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。                                                               | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 4  | 115.01.26 | 彰化縣彰安國民中學                              | 彰化市中正路二段530號       | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。                                                               | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 5  | 115.01.26 | 彰化市平和國小                                | 彰化縣彰化市中正路2段450號    | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。                                                               | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 6  | 115.01.26 | 台灣鐵路管理局員林站(員林火車站)                      | 彰化縣員林市民權街55號       | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。                                                               | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 7  | 115.01.26 | 私立精誠高級中學(彰化縣私立精誠高級中學)                  | 彰化市林森路200號         | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。                                                               | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 8  | 115.01.26 | 英典托兒所附設課後托育中心安親班(彰化縣立探索吉兒園)            | 彰化市忠誠路46、48號       | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。                                                               | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 9  | 115.01.26 | 旗艦史丹福托兒所附設安親班                          | 彰化市辭修路412號         | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。                                                               | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 10 | 115.01.26 | 童年托兒所附設課後托兒中心(童年幼兒園)                   | 彰化縣彰化市崙平南路441號     | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。                                                               | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 11 | 115.01.26 | 彰化縣私立崇愛老人長期照護中心                        | 彰化市金馬路三段912號2-5樓   | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。                                                               | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 12 | 115.01.26 | 彰化縣私立科登文理補習班                           | 彰化縣員林市靜修東路48號      | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。                                                               | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 13 | 115.01.26 | 員林市僑信國民小學附設幼兒園                         | 員林市中山路二段280號       | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。                                                               | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 14 | 115.01.26 | 吉的堡美語忠孝分校                              | 彰化市忠誠路80號          | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。                                                               | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 15 | 115.01.26 | 社團法人百玉功德會(員林秀老郎人才培力中心暨新住民巷弄據點)         | 51048彰化縣員林市新生路235號 | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。                                                               | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 16 | 115.01.26 | 私立根西密美語補習班                             | 彰化縣員林市中山路二段321號    | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。                                                               | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 17 | 115.01.26 | 大必佳英語 - 僑信校 (資學教育機構)                   | 員林市中山路二段285、287號   | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。                                                               | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 18 | 115.01.26 | 納尼亞菁英學院(僑信校)                           | 彰化縣員林市中山路二段241號    | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。                                                               | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 19 | 115.01.26 | 私立立達文理短期補習班                            | 彰化縣員林市靜修東路10號      | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。                                                               | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 20 | 115.01.26 | 赤兔馬運動工作室(鍛研體能教室)                       | 彰化市金馬路三段637號       | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。                                                               | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 21 | 115.01.26 | 柏文健康事業股份有限公司(健身工廠 Fitness Factory 員林廠) | 彰化縣員林市新生路201號      | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。                                                               | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 22 | 115.01.26 | 鐵路警察局臺中分局員林派出所                         | 510彰化縣員林市民權街55號    | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。                                                               | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 23 | 115.01.27 | 撼動健身北斗店                                | 彰化縣埤頭鄉斗苑東路2-5號     | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。                                                               | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 24 | 115.01.27 | Sport77健身俱樂部                           | 彰化縣北斗鎮光華街77號       | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。                                                               | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 25 | 115.01.27 | 彰化縣北斗地政事務所                             | 北斗鎮地政路416號         | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。                                                               | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 26 | 115.01.27 | 北斗國小附設幼兒園                              | 彰化縣北斗鎮文苑路1段32號     | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。                                                               | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 27 | 115.01.27 | 北斗國民小學                                 | 彰化縣北斗鎮文苑路1段32號     | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。                                                               | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 28 | 115.03.16 | 碩泰金屬興業股份有限公司                           | 彰化縣線西鄉線西村彰濱東十路12號  | 單機飲水機 | 未依規定每三個月檢測飲用水設備水質。<br>未依規定自行或委託專業機構每月至少維護一次飲用水設備。                                 | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 29 | 115.03.23 | 花壇鄉立幼兒園                                | 彰化縣花壇鄉彰員路二段588號    | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。                                                               | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 30 | 115.03.23 | 彰化縣花壇鄉公所                               | 彰化縣花壇鄉中山路二段586號    | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。                                                               | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 31 | 115.03.23 | 秀水鄉公所                                  | 秀水鄉安東村中山路290號      | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。                                                               | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 32 | 115.03.23 | 彰化戶政事務所花壇辦公室                           | 彰化縣花壇鄉長沙村彰員路二段507號 | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。                                                               | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 33 | 115.03.23 | 花壇鄉衛生所                                 | 彰化縣花壇鄉長沙村中正路11號    | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。                                                               | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 34 | 115.03.23 | 花壇鄉華南國小附設幼稚園                           | 花壇鄉中橋街226號         | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。                                                               | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 35 | 115.03.23 | 彰化縣警察局員林分局                             | 彰化縣員林市民權街55號       | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。                                                               | 採樣檢驗 1 件              |

|    |           |                  |                      |       |                            |                                                |
|----|-----------|------------------|----------------------|-------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 36 | 115.03.23 | 秀水鄉華龍國民小學        | 彰化縣秀水鄉秀水村花秀路51號      | 單機飲水機 | 規定。<br>未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 其中 0 件不合格<br>採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格             |
| 37 | 115.03.23 | 秀水國民中學           | 彰化縣秀水鄉安東村中山路202號     | 單機飲水機 | 規定。<br>未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格<br>採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 38 | 115.03.23 | 國立秀水高級工業職業學校     | 彰化縣秀水鄉福安村中山路364號     | 單機飲水機 | 規定。<br>未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格<br>採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 39 | 115.03.23 | 彰化縣立花壇國民中學       | 彰化縣花壇鄉長沙村彰員路252號     | 單機飲水機 | 規定。<br>未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格<br>採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 40 | 115.03.23 | 秀水鄉陝西國民小學        | 彰化縣秀水鄉金興村番長路261號     | 單機飲水機 | 規定。<br>未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格<br>採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 41 | 115.03.23 | 秀水鄉明正國民小學        | 彰化縣秀水鄉埔崙村彰水路二段341號   | 單機飲水機 | 規定。<br>未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格<br>採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 42 | 115.03.23 | 秀水鄉秀水國民小學        | 彰化縣秀水鄉安東村中山路257號     | 單機飲水機 | 規定。<br>未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格<br>採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 43 | 115.03.23 | 花壇鄉華南國民小學        | 彰化縣花壇鄉中庄村中橋街33號      | 單機飲水機 | 規定。<br>未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格<br>採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 44 | 115.03.23 | 花壇國民小學           | 彰化縣花壇鄉長沙村學前路108號     | 單機飲水機 | 規定。<br>未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格<br>採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 45 | 115.03.23 | 花壇鄉僑愛國民小學        | 彰化縣花壇鄉中口村中山路2段471號   | 單機飲水機 | 規定。<br>未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格<br>採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 46 | 115.03.23 | 鹿港戶政事務所秀水辦公室     | 彰化縣秀水鄉安東村中山路290之5號4樓 | 單機飲水機 | 規定。<br>未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格<br>採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 47 | 115.03.23 | 秀水鄉陝西非營利幼兒園      | 彰化縣秀水鄉金興村番花路261號     | 單機飲水機 | 規定。<br>未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格<br>採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 48 | 115.03.23 | 彰化縣消防局第一大隊花壇消防分隊 | 彰化縣花壇鄉彰員路二段497號      | 單機飲水機 | 規定。<br>未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格<br>採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 49 | 115.03.23 | 彰化縣僑愛非營利幼兒園      | 彰化縣花壇鄉中山路二段471號      | 單機飲水機 | 規定。<br>未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格<br>採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 50 | 115.03.23 | 彰化縣警察局彰化分局花壇分駐所  | 彰化縣花壇鄉中正路1號          | 單機飲水機 | 規定。<br>未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格<br>採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 51 | 115.03.23 | 彰化縣消防局第三大隊秀水消防分隊 | 彰化縣秀水鄉復新街5號          | 單機飲水機 | 規定。<br>未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格<br>採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 52 | 115.03.23 | 彰化縣警察局鹿港分局秀水分駐所  | 彰化縣秀水鄉復新街9號          | 單機飲水機 | 規定。<br>未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格<br>採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 53 | 115.03.25 | 大村鄉公所調解委員會       | 彰化縣大村鄉大村村中正西路338號    | 單機飲水機 | 規定。<br>未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格<br>採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 54 | 115.03.25 | 埔心鄉民代表會          | 513彰化縣埔心鄉員鹿路二段332號7F | 單機飲水機 | 規定。<br>未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格<br>採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 55 | 115.03.25 | 彰化縣消防局第三大隊埔心分隊   | 513彰化縣埔心鄉中正路二段155號   | 單機飲水機 | 規定。<br>未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格<br>採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 56 | 115.03.25 | 彰化縣消防局第二大隊大村消防分隊 | 大村鄉茄苳路一段52號          | 單機飲水機 | 規定。<br>未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格<br>採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 57 | 115.03.25 | 大村鄉立幼兒園          | 大村鄉中山路2段305巷135號     | 單機飲水機 | 規定。<br>未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格<br>採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 58 | 115.03.25 | 大村車站             | 彰化縣大村鄉福進路100號        | 單機飲水機 | 規定。<br>未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格<br>採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 59 | 115.03.25 | 彰化縣私立高明短期補習班     | 埔心鄉正義路113號           | 單機飲水機 | 規定。<br>未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格<br>採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 60 | 115.03.25 | 大村鄉村上國民小學        | 彰化縣大村鄉村上村中山路2段242號   | 單機飲水機 | 規定。<br>未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格<br>採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 61 | 115.03.25 | 大村國民小學           | 彰化縣大村鄉中正西路381號       | 單機飲水機 | 規定。<br>未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格<br>採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 62 | 115.03.25 | 縣立大村國民中學         | 彰化縣大村鄉村上村中山路二段240號   | 單機飲水機 | 規定。<br>未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格<br>採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 63 | 115.03.25 | 舊館國民小學           | 彰化縣埔心鄉員鹿路四段201號      | 單機飲水機 | 規定。<br>未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格<br>採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 64 | 115.03.25 | 埔心國民小學           | 彰化縣埔心鄉員鹿路二段254號      | 單機飲水機 | 規定。<br>未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格<br>採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 65 | 115.03.25 | 埔心鄉農會            | 彰化縣埔心鄉忠義北路108號       | 單機飲水機 | 規定。<br>未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格<br>採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 66 | 115.03.25 | 埔心郵局             | 彰化縣埔心鄉忠義北路70號        | 單機飲水機 | 規定。<br>未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格<br>採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 67 | 115.03.25 | 行政院衛生署彰化醫院       | 彰化縣埔心鄉中正路2段80號       | 單機飲水機 | 規定。<br>未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格<br>採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 68 | 115.03.25 | 大村鄉公所            | 彰化縣大村鄉大村村中正西路338號    | 單機飲水機 | 規定。<br>未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格<br>採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 69 | 115.03.25 | 大村鄉農會            | 彰化縣大村鄉擺塘村中正西路92號     | 單機飲水機 | 規定。<br>未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格<br>採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 70 | 115.03.25 | 員林戶政事務所大村辦公室     | 彰化縣大村鄉大村村3鄰茄東路一段50號  | 單機飲水機 | 規定。<br>未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格<br>採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 71 | 115.03.25 | 員林分局大村分駐所        | 彰化縣大村鄉茄東路1段50號       | 單機飲水機 | 規定。<br>未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格<br>採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 72 | 115.03.25 | 溪湖戶政事務所埔心辦公室     | 彰化縣埔心鄉員鹿路2段332號6樓    | 單機飲水機 | 規定。<br>未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格<br>採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 73 | 115.03.25 | 埔心鄉衛生所           | 彰化縣埔心鄉員鹿路2段340號      | 單機飲水機 | 規定。<br>未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格<br>採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 74 | 115.03.25 | 埔心鄉公所            | 彰化縣埔心鄉員鹿路2段344號      | 單機飲水機 | 規定。<br>未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格<br>採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |

|     |           |                                   |                    |       |                     |                   |
|-----|-----------|-----------------------------------|--------------------|-------|---------------------|-------------------|
| 74  | 115.03.25 | 埔心鄉立圖書館                           | 彰化縣埔心鄉義民路234號      | 單機飲水機 | 規定。                 | 其中0件不合格           |
| 75  | 115.03.25 | 彰化縣大村鄉立圖書館                        | 彰化縣大村鄉慶安路429巷25號   | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗1件<br>其中0件不合格 |
| 76  | 115.03.25 | 埔心鄉立圖書館                           | 彰化縣埔心鄉義民村員鹿路二段328號 | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗1件<br>其中0件不合格 |
| 77  | 115.04.28 | 旭光健身中心                            | 彰化縣和美鎮孝友路122號      | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗1件<br>其中0件不合格 |
| 78  | 115.04.28 | 恆力體能                              | 彰化縣和美鎮愛國路27號       | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗1件<br>其中0件不合格 |
| 79  | 115.04.28 | 秀傳紀念醫院                            | 彰化市中山路1段542號       | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗1件<br>其中0件不合格 |
| 80  | 115.04.28 | 財團法人彰化基督教醫院                       | 彰化市南校街135號         | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗1件<br>其中0件不合格 |
| 81  | 115.04.28 | 和美鎮衛生所                            | 和美鎮彰美路三段519號       | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗1件<br>其中0件不合格 |
| 82  | 115.04.28 | 和仁國民小學附設幼兒園                       | 彰化縣和美鎮仁愛路279號      | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗1件<br>其中0件不合格 |
| 83  | 115.04.28 | 和美鎮和仁國小                           | 和美鎮山犁里仁愛路279號      | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗1件<br>其中0件不合格 |
| 84  | 115.04.28 | 彰化基督教醫院向上大樓                       | 彰化市旭光路175號         | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗1件<br>其中0件不合格 |
| 85  | 115.04.28 | 彰化基督教醫院教學研究大樓                     | 彰化市旭光路235號         | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗1件<br>其中0件不合格 |
| 86  | 115.04.28 | 和東國民小學                            | 彰化縣和美鎮彰美路5段210號    | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗1件<br>其中0件不合格 |
| 87  | 115.04.28 | 縣立彰興國民中學                          | 彰化市埔西街107號         | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗1件<br>其中0件不合格 |
| 88  | 115.04.28 | 和美鎮國民中學(和美高級中學國中<br>部)            | 彰化縣和美鎮和西里西園路31號    | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗1件<br>其中0件不合格 |
| 89  | 115.04.28 | 南郭國民小學                            | 彰化縣彰化市南校街19號       | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗1件<br>其中0件不合格 |
| 90  | 115.04.28 | 彰化縣立體育場(青年發展處)                    | 彰化市健興路1號           | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗1件<br>其中0件不合格 |
| 91  | 115.04.28 | 和美高級中學                            | 彰化縣和美鎮西園路31號       | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗1件<br>其中0件不合格 |
| 92  | 115.04.28 | 彰化縣彰化戶政事務所                        | 彰化縣彰化市中興路100號      | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗1件<br>其中0件不合格 |
| 93  | 115.04.28 | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會<br>附設彰化縣私立家扶發展學園 | 彰化縣和美鎮彰美路5段160號    | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗1件<br>其中0件不合格 |
| 94  | 115.04.28 | 彰化縣警察局和美分局                        | 彰化縣和美鎮彰美路5段328號    | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗1件<br>其中0件不合格 |
| 95  | 115.04.28 | 彰化縣政府社會處                          | 彰化縣彰化市中興路100號6樓    | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗1件<br>其中0件不合格 |
| 96  | 115.04.28 | 惠兒園幼兒園                            | 彰化縣和美鎮愛禮路3號        | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗1件<br>其中0件不合格 |
| 97  | 115.04.28 | 秀傳紀念醫院婦幼大樓                        | 彰化市中山路一段546號       | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗1件<br>其中0件不合格 |
| 98  | 115.04.28 | 秀傳紀念醫院眼科大樓                        | 彰化市中山路一段530巷2號     | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗1件<br>其中0件不合格 |
| 99  | 115.04.28 | 彰化縣和美鎮立幼兒園                        | 和美鎮忠孝路329號         | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗1件<br>其中0件不合格 |
| 100 | 115.04.28 | 南郭國民小學附設幼兒園                       | 彰化縣彰化市南校街19號       | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗1件<br>其中0件不合格 |
| 101 | 115.04.29 | 彰化縣福興鄉立幼兒園                        | 彰化縣福興鄉福興路51巷12號    | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗1件<br>其中0件不合格 |
| 102 | 115.04.29 | 彰化縣福興鄉立幼兒園東區分班                    | 彰化縣福興鄉復興路15-15號    | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗1件<br>其中0件不合格 |
| 103 | 115.04.29 | 福興鄉立圖書館                           | 彰化縣福興鄉橋頭村彰鹿路7段495號 | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗1件<br>其中0件不合格 |
| 104 | 115.04.29 | 彰化縣私立穩祥老人養護中心                     | 彰化縣福興鄉社尾街5-59號     | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗1件<br>其中0件不合格 |
| 105 | 115.04.29 | 縣立福興國民中學                          | 彰化縣福興鄉西勢村員鹿路二段270號 | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗1件<br>其中0件不合格 |
| 106 | 115.04.29 | 彰化縣福興鄉老人會                         | 彰化縣福興鄉福興村福興路51巷6號  | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗1件<br>其中0件不合格 |
| 107 | 115.04.29 | 彰化縣永靖鄉立圖書館                        | 彰化縣永靖鄉永東村永安街86號    | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗1件<br>其中0件不合格 |
| 108 | 115.04.29 | 利陽文理短期補習班                         | 彰化縣永靖鄉東門路194號      | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗1件<br>其中0件不合格 |
| 109 | 115.04.29 | 永靖鄉立幼兒園                           | 彰化縣永靖鄉永社路267號      | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗1件<br>其中0件不合格 |
| 110 | 115.04.29 | 永靖鄉農會                             | 彰化縣永靖鄉東門路91號       | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗1件<br>其中0件不合格 |
| 111 | 115.04.29 | 福興鄉衛生所                            | 彰化縣福興鄉福興路51巷2號     | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗1件<br>其中0件不合格 |
| 112 | 115.04.29 | 福興鄉公所                             | 彰化縣福興鄉橋頭村彰鹿路7段495號 | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗1件<br>其中0件不合格 |
| 113 | 115.04.30 | 永靖鄉公所                             | 彰化縣永靖鄉東門路220號      | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。 | 採樣檢驗1件            |

| 113 | 115.04.29 | 員林戶政事務所永靖辦公室                  | 彰化縣永靖鄉永靖街20號         | 單機飲水機 | 規定。                       | 其中 0 件不合格             |
|-----|-----------|-------------------------------|----------------------|-------|---------------------------|-----------------------|
| 114 | 115.04.29 | 員林戶政事務所永靖辦公室                  | 彰化縣永靖鄉永靖街20號         | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。       | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 115 | 115.04.29 | 福興鄉永豐國民小學                     | 彰化縣福興鄉番社村80號         | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。       | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 116 | 115.04.29 | 福興鄉西勢國民小學                     | 彰化縣福興鄉西勢村員鹿路2段412號   | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。       | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 117 | 115.04.29 | 福興鄉大興國民小學                     | 彰化縣福興鄉外埔村復興路15號      | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。       | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 118 | 115.04.29 | 永靖鄉永靖國民小學                     | 彰化縣永靖鄉中山路二段65號       | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。       | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 119 | 115.04.29 | 彰化縣消防局第二大隊永靖消防分隊              | 彰化縣永靖鄉永靖街2號          | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。       | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 120 | 115.04.29 | 永靖郵局                          | 彰化縣永靖鄉永靖街27號         | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。       | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 121 | 115.04.29 | 沃登教育股份有限公司                    | 彰化縣永靖鄉永靖街26號         | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。       | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 122 | 115.04.29 | 彰化縣警察局員林分局永靖分駐所               | 彰化縣永靖鄉中山路二段17號       | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。       | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 123 | 115.04.29 | 萊諾健身                          | 彰化縣永靖鄉中山路3段193號      | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。       | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 124 | 115.04.29 | 彰化縣鹿港戶政事務所福興辦公室               | 彰化縣福興鄉彰鹿路七段245號      | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。       | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 125 | 115.06.10 | 鎮大教育股份有限公司附設彰化縣私立布朗英文理化短期補習班  | 彰化縣花壇鄉長沙村成功街189號1、2樓 | 單機飲水機 | <b>未依規定每三個月檢測飲用水設備水質。</b> | -                     |
| 126 | 115.06.15 | 和美戶政事務所線西辦公室                  | 彰化縣線西鄉中央路2段71號       | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。       | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 127 | 115.06.15 | 伸港鄉農會                         | 彰化縣伸港鄉中山東路135號       | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。       | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 128 | 115.06.15 | 亮亮幼兒園                         | 彰化縣伸港鄉公西街13號         | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。       | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 129 | 115.06.15 | 線西鄉公所                         | 彰化縣線西鄉富埔村和線路983號     | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。       | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 130 | 115.06.15 | 伸港老人文康中心(伸港老人會)               | 伸港鄉志孝東路50號           | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。       | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 131 | 115.06.15 | 彰化縣線西鄉線西國民小學附設幼兒園             | 彰化縣線西鄉中央路2段135號      | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。       | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 132 | 115.06.15 | 彰化縣伸港鄉立幼兒園                    | 彰化縣伸港鄉志孝東街46號        | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。       | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 133 | 115.06.15 | 縣立伸港國民中學                      | 彰化縣伸港鄉新港村新港路280巷101號 | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。       | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 134 | 115.06.15 | 線西國民小學                        | 彰化縣線西鄉寓埔村中央路2段135號   | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。       | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 135 | 115.06.15 | 極致健身中心                        | 彰化縣和美鎮彰美路6段220號      | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。       | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 136 | 115.06.15 | 撼動健身俱樂部-和美店身房                 | 和美鎮和西里平順路58號         | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。       | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 137 | 115.06.15 | 彰化縣警察局和美分局線西分駐所               | 線西鄉中央路二段65號          | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。       | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 138 | 115.06.22 | 皓生醫院                          | 彰化縣員林市萬年路三段133號      | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。       | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 139 | 115.06.22 | 財團法人天主教會台中教區附設彰化縣私立聖家啟智中心     | 彰化縣員林市民生路50號         | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。       | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 140 | 115.06.22 | 花壇火車站                         | 彰化縣花壇鄉中正路370號        | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。       | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 141 | 115.06.22 | 翰霖文教機構                        | 彰化縣員林市靜修東路52號        | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。       | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 142 | 115.06.22 | ONCE Fitness單次健身(彰化縣-員林店)     | 彰化縣員林市育英路2號          | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。       | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 143 | 115.06.22 | World Gym健身俱樂部(彰化員林店) 香港商世界健身 | 彰化縣員林市員東路2段490號6樓    | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。       | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 144 | 115.06.22 | 艾斯柏特健身房員林館                    | 彰化縣員林市員林大道2段228號     | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。       | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 145 | 115.06.22 | 員林汽車客運(股)公司                   | 員林市中正路585號2F         | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。       | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 146 | 115.06.22 | 私立中區電腦短期補習班                   | 彰化縣員林市中山路二段109號      | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。       | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 147 | 115.06.22 | 巨匠電腦股份有限公司-員林                 | 彰化縣員林市中山路二段16號       | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。       | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 148 | 115.06.22 | 體勵運動空間 te-la                  | 員林市中山路二段277巷55號      | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。       | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |
| 149 | 115.06.22 | 員林學文補習班                       | 員林是靜修東路43號4樓         | 單機飲水機 | 未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。       | 採樣檢驗 1 件<br>其中 0 件不合格 |