

彰化縣飲用水設備管理及水質稽查成果明細表

111年8月至111年12月

項次	稽查時間	場所名稱	地址	設備類別	稽查結果	水質採樣
1	111.12.01	花壇分駐所	中正路1號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
2	111.12.01	彰化縣花壇鄉立幼兒園白沙分班	花壇鄉溪北街191號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
3	111.12.01	花壇鄉僑愛國民小學	彰化縣花壇鄉中口村中山路2段471號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
4	111.12.01	花壇鄉公所	彰化縣花壇鄉中山路2段182號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
5	111.12.01	花壇鄉農會	花壇街273號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
6	111.12.01	台灣電力股份有限公司花壇服務所	光明路82號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
7	111.12.01	花壇國民小學	彰化縣花壇鄉長沙村學前路108號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
8	111.12.01	花壇鄉立圖書館	彰化縣花壇鄉中正路72號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
9	111.12.01	花壇鄉衛生所	彰化縣花壇鄉長沙村中正路11號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
10	111.12.01	彰化戶政事務所花壇辦公室	彰化縣花壇鄉長沙村彰員路二段507號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
11	111.12.01	縣立花壇國民中學	彰化縣花壇鄉長沙村彰員路252號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
12	111.12.01	花壇鄉華南國民小學	彰化縣花壇鄉中庄村中橋街33號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
13	111.12.01	彰化縣花壇鄉華南國民小學附設幼兒園	花壇鄉中橋街226號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
14	111.12.01	大村鄉立圖書館	彰化縣大村鄉大橋村慶安路429巷25號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
15	111.12.01	大村鄉公所	彰化縣大村鄉大村村中正西路338號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
16	111.08.31	彰化市立圖書館	彰化縣彰化市卦山路4號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
17	111.08.31	彰化縣政府第2行政大樓	中興路100號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
18	111.08.31	彰化縣立體育場	彰化市健興路1號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
19	111.08.31	彰化縣警察局彰化分局大埔派出所	仁愛東街51號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
20	111.08.31	財政部中區國稅局彰化分局	彰化縣彰化市中山路187號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
21	111.08.31	彰化縣衛生局	中山路二段162號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
22	111.08.31	彰化縣政府	中山路二段416號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
23	111.08.31	彰化交通警察分隊	卦山路9號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
24	111.08.31	彰化市公所	彰化縣彰化市光復路74號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
25	111.08.31	彰化縣立圖書館	彰化縣彰化市中山路2段500號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
26	111.08.22	潭墘國小	彰化縣大城鄉潭城路一號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
27	111.08.22	台灣電力公司大城服務所	中平路290號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
28	111.08.22	大城國民小學	彰化縣大城鄉大城村中平路176號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
29	111.08.22	彰化縣大城鄉大城國民小學附設幼兒園	彰化縣大城鄉大城村中平路176號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
30	111.08.22	大城鄉公所	大城鄉中平路185號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
31	111.08.22	大城鄉衛生所	彰化縣大城鄉中平路126號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
32	111.08.22	大城鄉農會	彰化縣大城鄉南平路256號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
33	111.08.22	大城國民中學	彰化縣大城鄉東城村南平路224號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
34	111.08.22	彰化縣大城鄉西港國民小學附設幼兒園	彰化縣大城鄉東港村中央路2號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
35	111.08.22	西港國小	彰化縣大城鄉東港村中央路2號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
36	111.08.22	縣立埔心國民中學	彰化縣埔心鄉義民村忠義北路51號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
37	111.08.22	埔心鄉農會	忠義北路100號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
38	111.08.22	埔心鄉公所	彰化縣埔心鄉昌南路2段244號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件

30	111.08.22	埔心鄉公所	彰化縣埔心鄉員鹿路2段244號	單機飲水機	規定。	其中0件不合格
39	111.08.22	埔心鄉衛生所	彰化縣埔心鄉員鹿路2段340號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
40	111.08.22	埔心國民小學	彰化縣埔心鄉員鹿路二段254號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
41	111.08.22	埔心鄉立幼兒園	彰化縣埔心鄉太平路336號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
42	111.08.22	舊館國民小學	彰化縣埔心鄉員鹿路四段201號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
43	111.08.22	埔心鄉羅厝國民小學	彰化縣埔心鄉羅厝村文昌東路100號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
44	111.08.22	埔心鄉梧鳳國民小學	彰化縣埔心鄉梧鳳村大溪路175號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
45	111.08.22	埔心鄉鳳霞國民小學	彰化縣埔心鄉二重村五通南路82號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
46	111.08.15	埤頭國民小學	彰化縣埤頭鄉(村)中南路145號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
47	111.08.15	彰化縣立埤頭國中	彰化縣埤頭鄉中興路67號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
48	111.08.15	埤頭鄉公所	彰化縣埤頭鄉斗苑西路138號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
49	111.08.15	彰化縣埤頭鄉立圖書館	彰化縣埤頭鄉合興林文鄉路135號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
50	111.08.15	合興宮	埤頭鄉斗苑西路329號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
51	111.08.15	台灣電力公司埤頭服務所	斗苑西路343號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
52	111.08.15	彰化縣埤頭鄉合興國民小學附設幼兒園	彰化縣埤頭鄉文鄉路161號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
53	111.08.15	埤頭鄉合興國民小學	彰化縣埤頭鄉合興村林文鄉路161號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
54	111.08.15	豐崙社區活動中心	埤頭鄉校前路128號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
55	111.08.15	埤頭鄉豐崙國民小學	彰化縣埤頭鄉豐崙村校前路50號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
56	111.08.15	溪湖鎮公所	彰化縣溪湖鎮青雅路58號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
57	111.08.15	溪湖戶政事務所	彰化縣溪湖鎮青雅路68號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
58	111.08.15	溪湖鎮湖東國民小學	彰化縣溪湖鎮湖東里大溪路2段423號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
59	111.08.15	湖北國小	溪湖鎮地政路201號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
60	111.08.15	溪湖地政事務所	彰化縣溪湖鎮大公路99號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
61	111.08.15	溪湖國民小學	彰化縣溪湖鎮光華里二溪路1段35號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
62	111.08.15	縣立成功高級中學	彰化縣溪湖鎮福德路310號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
63	111.08.15	溪湖鎮湖南國民小學	彰化縣溪湖鎮大竹里彰水路二段725號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
64	111.08.15	溪湖鎮媽厝國民小學	彰化縣溪湖鎮媽厝里浦底路67號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
65	111.08.15	台灣電力公司溪湖服務所	彰化縣溪湖鎮大溪路二段110號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格