

彰化縣飲用水設備管理及水質稽查成果明細表

110年1月至110年12月

項次	稽查時間	場所名稱	地址	設備類別	稽查結果	水管採樣
1	110.10.18	溪州鄉公所	彰化縣溪州鄉溪下路4段560號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
2	110.10.18	溪州鄉立圖書館	彰化縣溪州鄉溪下路4段556號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
3	110.10.18	溪州戶政事務所	彰化縣溪州鄉溪州村中山路3段284號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
4	110.10.18	經濟部水利署第四河川局	彰化縣溪州鄉中山路三段640號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
5	110.09.15	縣立芬園國民中學	彰化縣芬園鄉社口村彰南路4段27巷80號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
6	110.09.15	芬園國民小學	彰化縣芬園鄉社口村彰南路四段27巷28號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
7	110.09.15	彰化縣芬園鄉芬園國民小學附設幼兒園	彰化縣芬園鄉彰南路4段27巷28號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
8	110.09.15	芬園鄉寶山國民小學	彰化縣芬園鄉圳墘村彰南路二段36號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
9	110.09.09	線西鄉農會	線西鄉中央路20號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
10	110.09.09	線西鄉老人會	線西鄉萬埔村中央路15號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
11	110.09.09	線西鄉公所	彰化縣線西鄉富埔村和線路983號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
12	110.09.09	線西鄉立圖書館	萬埔村和線路980號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
13	110.09.09	和美戶政事務所線西辦公室	彰化縣線西鄉中央路2段71號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
14	110.09.09	線西國民小學	彰化縣線西鄉萬埔村中央路2段135號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
15	110.09.09	縣立線西國民中學	彰化縣線西鄉萬埔村中央路2段145號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
16	110.09.09	彰濱工業區線西污水廠	線西鄉彰濱西五路6號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
17	110.09.09	伸港鄉公所	中興路二段201號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
18	110.09.09	彰濱工業區線西服務中心	線西鄉慶福路300號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
19	110.08.30	縣立鹿港國民中學	彰化縣福興鄉橋頭村復興路78號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
20	110.08.30	福興鄉日新國民小學	彰化縣福興鄉番婆村彰鹿路6段546號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
21	110.08.30	縣立福興國民中學	彰化縣福興鄉西勢村員鹿路二段270號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
22	110.08.30	福興鄉文昌國民小學	彰化縣福興鄉鎮平村(街)1號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
23	110.08.30	頂番國小	頂草路1段100號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
24	110.08.30	鹿港鎮頂番國小附設幼兒園	彰化縣鹿港鎮頂草路1段100號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
25	110.08.30	鹿港鎮海埔國民小學	彰化縣鹿港鎮鹿草路二段889號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
26	110.08.30	縣立鹿鳴國民中學	彰化縣鹿港鎮頂草路三段167號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
27	110.08.30	縣立秀水國民中學	彰化縣秀水鄉安東村中山路202號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
28	110.08.30	秀水鄉秀水國民小學	彰化縣秀水鄉安東村中山路257號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
29	110.08.30	臺灣省立秀水高級工業職業學校	彰化縣秀水鄉福安村中山路364號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
30	110.08.30	彰化縣私立寶譽老人長期照顧中心	彰化縣秀水鄉中山路589號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
31	110.08.30	育民國民小學	彰化縣秀水鄉下崙村民生街262號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
32	110.08.30	育民國小非營利幼兒園	下崙村民生街262號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
33	110.08.30	秀水鄉明正國民小學	彰化縣秀水鄉埔崙村彰水路二段341號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
34	110.08.30	秀水鄉馬興國民小學	彰化縣秀水鄉馬興村培英巷1號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
35	110.08.30	秀水鄉華龍國民小學	彰化縣秀水鄉秀水村花秀路51號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
36	110.08.30	社頭鄉橋頭國民小學	彰化縣社頭鄉橋頭村員集路三段528號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
37	110.08.30	彰化縣社頭鄉橋頭國民小學附設幼兒園	彰化縣社頭鄉員集路三段528號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
38	110.08.30	社頭鄉華社國民小學	彰化縣社頭鄉社頭村社頭路二段056號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件

38	110.08.25	田尾鄉田尾國小	彰化縣田尾鄉中山路一段449號	單機飲水機	規定。	其中0件不合格
39	110.08.25	田尾鄉田尾國小	彰化縣田尾鄉中山路一段449號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
40	110.08.25	田尾鄉衛生所	田尾鄉光復路2段608號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
41	110.08.25	彰化縣田尾鄉田尾國民小學附設幼兒園	彰化縣田尾鄉中山路1段449號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
42	110.08.25	縣立田尾國民中學	彰化縣田尾鄉饒平村中學路二段18號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
43	110.08.25	光田老人養護中心	彰化縣田尾鄉饒平村光復路2段560號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
44	110.08.25	田尾鄉南鎮國民小學	彰化縣田尾鄉南鎮村光復路1段295號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
45	110.08.25	田尾鄉陸豐國民小學	彰化縣田尾鄉陸豐村民生路三段200號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
46	110.08.25	大村鄉公所	彰化縣大村鄉大村村中正西路338號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
47	110.08.25	大村鄉農會	彰化縣大村鄉擺塘村中正西路92號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
48	110.08.25	大村國民小學	彰化縣大村鄉中正西路381號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
49	110.08.25	彰化縣大村鄉立圖書館	彰化縣大村鄉(村)中正西路381號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
50	110.08.25	大村鄉大西國民小學	彰化縣大村鄉大崙路10-1號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
51	110.08.25	大村鄉大西國小非營利幼兒園	大崙路10-1號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
52	110.08.25	縣立大村國民中學	彰化縣大村鄉村上村中山路二段240號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
53	110.08.25	大村鄉村上國民小學	彰化縣大村鄉村上村中山路二段242號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
54	110.08.25	大村鄉村東國民小學	彰化縣大村鄉福興村山腳路102-1號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
55	110.08.25	秀水鄉陝西國民小學	彰化縣秀水鄉金興村番長路261號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
56	110.08.25	北斗戶政事務所田尾辦公室	田尾鄉光復路3段148號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
57	110.08.25	田尾鄉立圖書館	田尾鄉饒平村公所路185號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
58	110.08.25	田尾鄉仁豐國民小學	彰化縣田尾鄉豐田村中正路2段101號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
59	110.08.24	二水鄉公所	彰化縣二水鄉裕民村南通路二段764號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
60	110.08.24	二水鄉立圖書館	彰化縣二水鄉聖化村溪邊巷72號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
61	110.08.24	二水戶政事務所	彰化縣二水鄉員集路三段472號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
62	110.08.24	台灣自來水公司二水營運所	彰化縣二水鄉員集路三段391號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
63	110.08.24	二水鄉衛生所	彰化縣二水鄉二水村過圳路19號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
64	110.08.24	二水火車站	彰化縣二水鄉光文路1號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
65	110.08.24	財團法人彰化縣私立真善美社會福利慈善事業基金會附設靜元家園	彰化縣二水鄉復興村山腳路三段211號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
66	110.08.24	二水國民小學	彰化縣二水鄉文化村光文路119號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
67	110.08.24	縣立二水國民中學	彰化縣二水鄉源泉村月曆巷13號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
68	110.08.24	復興國民小學	彰化縣二水鄉員集路5段472號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
69	110.08.17	福興鄉公所	橋頭村彰鹿路7段495號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
70	110.08.17	福興鄉衛生所	福興村福興路51巷2號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
71	110.08.17	彰化縣福興鄉老人會	彰化縣福興鄉福興村福興路51巷6號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
72	110.08.17	福興鄉育新國民小學	彰化縣福興鄉二港村福正路4號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
73	110.08.17	福興鄉育新國小附設幼兒園	彰化縣福興鄉二港村福正路4號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
74	110.08.17	福興鄉管嶼國民小學	彰化縣福興鄉廈粘村沿海路三段100號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
75	110.08.17	福興鄉管嶼國小附設幼兒園	彰化縣福興鄉廈粘村沿海路100號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
76	110.08.17	福興鄉西勢國民小學	彰化縣福興鄉西勢村員鹿路2段412號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
77	110.08.17	福興鄉永豐國民小學	彰化縣福興鄉永豐村員鹿路	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關	採樣檢驗1件

77	110.08.11	福興鄉大豆園國民小學	彰化縣福興鄉田中街109號	單機飲水機	規定。	其中0件不合格
78	110.08.17	福興鄉大興國民小學	彰化縣福興鄉外埔村復興路15號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
79	110.08.11	社頭鄉公所	彰化縣社頭鄉社斗路1段295號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
80	110.08.11	社頭鄉農會	彰化縣社頭鄉清水村 清水岩路12-2號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
81	110.08.11	社頭國民小學	彰化縣社頭鄉社頭村社斗路一段258號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
82	110.08.11	社頭鄉社頭國民小學附設幼兒園	彰化縣社頭鄉社斗路一段258號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
83	110.08.11	社頭鄉立圖書館	彰化縣社頭鄉信義三路55號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
84	110.08.11	社頭鄉崙雅國民小學	彰化縣社頭鄉員集路一段615號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
85	110.08.11	彰化縣社頭鄉崙雅國民小學附設幼兒園	彰化縣社頭鄉員集路一段615號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
86	110.08.11	台灣電力公司社頭服務所	員集路一段925號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
87	110.08.11	彰化縣社頭鄉戶政事務所	彰化縣社頭鄉員集路二段220號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
88	110.08.11	縣立社頭國民中學	彰化縣社頭鄉廣興村中興路1號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
89	110.07.28	芳苑鄉公所	芳苑鄉斗苑路202號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
90	110.07.28	二林戶政事務所芳苑辦公室	芳苑鄉斗苑路芳苑段202號二樓	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
91	110.07.28	芳苑國民中學	彰化縣芳苑鄉芳苑路芳苑段211號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
92	110.07.28	芳苑鄉芳苑國民小學	彰化縣芳苑鄉斗苑路芳苑段230號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
93	110.07.28	芳苑衛生所	斗苑路芳苑段194巷48號528	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
94	110.07.28	芳苑鄉立圖書館	彰化縣芳苑鄉斗苑路芳苑段206號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
95	110.07.28	芳苑工業區管理中心	芳苑鄉工區路號8	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
96	110.07.28	育華國民小學	彰化縣芳苑鄉永興村太平路300號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
97	110.07.28	芳苑鄉王功國民小學	彰化縣芳苑鄉王功村育嬰路75號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
98	110.07.28	王功國小附幼	彰化縣芳苑鄉王功村育嬰路75號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
99	110.07.27	大城鄉衛生所	彰化縣大城鄉中平路126號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
100	110.07.27	大城鄉立圖書館	彰化縣大城鄉東城村東平路163號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
101	110.07.27	大城鄉農會	彰化縣大城鄉南平路256號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
102	110.07.27	大城鄉大城國中	彰化縣大城鄉南平路224號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
103	110.07.27	西港國小	彰化縣大城鄉東港村中央路2號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
104	110.07.27	大城鄉公所	大城鄉中平路185號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
105	110.07.27	大城國民小學	彰化縣大城鄉大城村中平路176號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
106	110.07.27	台灣電力公司大城服務所	中平路290號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
107	110.07.27	彰化縣大城鄉西港國民小學附設幼兒園	彰化縣大城鄉東港村中央路2號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
108	110.07.27	美豐國小	彰化縣大城鄉三豐村東盛路1號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
109	110.07.26	台灣電力公司田中服務站	中路街52號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
110	110.07.26	田中派出所	彰化縣田中鎮斗中路一段6號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
111	110.07.26	田中戶政事務所	彰化縣田中鎮西路街100號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
112	110.07.26	田中鎮衛生所	彰化縣田中鎮斗中路一段222號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
113	110.07.26	田中鎮民代表會	彰化縣田中鎮斗中路一段210號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
114	110.07.26	田中鎮公所	彰化縣田中鎮西路里斗中路一段198號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
115	110.07.26	彰化縣田中鎮立圖書館	彰化縣田中鎮里中新路229號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
116	110.07.26	田中鎮農會	彰化縣田中鎮南斗路80號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關	採樣檢驗1件

110	110.07.20	田中鎮農會	彰化縣田中鎮中州路189號	單機飲水機	規定。	其中0件不合格
117	110.07.26	田中火車站	彰化縣田中鎮中州路一段1號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
118	110.07.26	田中地政事務所	彰化縣田中鎮明慶路158號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
119	110.07.26	北斗鎮公所	彰化縣北斗鎮西德里公所街2號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
120	110.07.26	彰化縣地方稅務局北斗分局	北斗鎮光復路238號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
121	110.07.26	北斗鎮農會	光復路189號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
122	110.07.26	北斗地政事務所	北斗鎮地政路416號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
123	110.07.26	埤頭鄉公所	彰化縣埤頭鄉斗苑西路138號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
124	110.07.26	北斗戶政事務所埤頭辦公室	彰化縣埤頭鄉斗苑西路315號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
125	110.07.26	台灣電力公司埤頭服務所	斗苑西路343號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
126	110.07.26	彰化縣政府消防局第四大隊埤頭分隊	安康街100號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
127	110.07.14	永靖鄉公所	彰化縣永靖鄉珊瑚礁路230號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
128	110.07.14	永靖鄉農會	彰化縣永靖鄉東門路91號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
129	110.07.14	永靖鄉農會同安分部	永福路一段515號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
130	110.07.14	永靖鄉農會五福分部	中山路一段82號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
131	110.07.14	田尾鄉公所	田尾鄉公所路201號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
132	110.07.14	田尾鄉農會	公所路139號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
133	110.07.14	彰化縣身心障礙福利服務中心	彰化縣田尾鄉北曾村福德巷343號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
134	110.07.14	員林戶政事務所永靖辦公室	彰化縣永靖鄉永靖街20號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
135	110.07.14	台灣電力公司永靖服務所	彰化縣永靖鄉開明66號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
136	110.07.14	彰化縣永靖鄉立圖書館	彰化縣永靖鄉永東村永安街86號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
137	110.07.14	花壇鄉公所	彰化縣花壇鄉中山路2段182號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
138	110.07.14	彰化戶政事務所花壇辦公室	彰化縣花壇鄉長沙村彰員路二段507號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
139	110.07.14	花壇分駐所	中正路1號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
140	110.07.14	花壇鄉立圖書館	彰化縣花壇鄉中正路72號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
141	110.07.14	花壇鄉農會	花壇街273號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
142	110.07.14	彰化監理站	中山路二段457號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
143	110.07.14	台灣電力股份有限公司花壇服務所	光明路82號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
144	110.07.14	大村鄉公所	彰化縣大村鄉大村村中正西路338號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
145	110.07.14	員林分局大村分駐所	彰化縣大村鄉茄東路1段50號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
146	110.07.14	員林戶政事務所大村辦公室	彰化縣大村鄉大村村3鄰茄東路一段50號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
147	110.07.12	埔心鄉農會	忠義北路100號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
148	110.07.12	埔心郵局	忠義北路70號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
149	110.07.12	埔心鄉公所	彰化縣埔心鄉員鹿路2段344號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
150	110.07.12	溪湖戶政事務所埔心辦公室	員鹿路2段332號6樓	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
151	110.07.12	彰化縣埔心鄉立圖書館	彰化縣埔心鄉義民村員鹿路二段328號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
152	110.07.12	彰化縣埔鹽鄉立圖書館	彰化縣埔鹽鄉員鹿路二段60號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
153	110.07.12	埔鹽鄉公所	好修村中正路192號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
154	110.07.12	溪湖戶政事務所埔鹽辦公室	彰化縣埔鹽鄉員鹿路二段160號二樓	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
155	110.07.12	赤水鄉公所	赤水鄉安南村中山路200號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件

155	110.07.12	秀水鄉農會	秀水鄉安東村中山路290號	單機飲水機	規定。	其中0件不合格
156	110.07.12	秀水鄉農會	中山路328號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
157	110.07.12	台灣自來水公司溪湖營運所	大溪路二段61號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
158	110.07.12	台灣電力公司溪湖服務所	彰化縣溪湖鎮大溪路二段110號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
159	110.07.12	溪湖鎮公所	彰化縣溪湖鎮青雅路58號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
160	110.07.12	溪湖戶政事務所	彰化縣溪湖鎮青雅路68號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
161	110.07.12	溪湖分局	彰化縣溪湖鎮青雅路88號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
162	110.07.12	彰化縣消防局第三大隊溪湖分隊	大溪路二段330號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
163	110.07.12	溪湖鎮農會	彰化縣溪湖鎮員鹿路三段69號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
164	110.07.12	溪湖地政事務所	彰化縣溪湖鎮大公路99號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
165	110.07.12	合作金庫溪湖分行	西環路56號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
166	110.07.12	華南銀行溪湖分行	西環路250號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
167	110.04.28	鹿港鎮東興國小附設幼兒園	彰化縣鹿港鎮東崎里東崎7巷52號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
168	110.04.28	鹿港鎮東興國小	鹿港鎮東崎里(巷號)52	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
169	110.04.28	鹿港鎮鹿東國民小學	彰化縣鹿港鎮長安路125號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
170	110.04.28	鹿港鎮鹿東國小附設幼兒園	彰化縣鹿港鎮長安路125號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
171	110.04.28	一品堂中醫診所	鹿港鎮中正路422號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
172	110.04.28	鹿港鎮公所	彰化縣鹿港鎮民權路168號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
173	110.04.28	台灣電力公司鹿港營運處	彰化縣鹿港鎮中山路328號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
174	110.04.28	臺灣省立鹿港高級中學	彰化縣鹿港鎮中山路661號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
175	110.04.28	鹿港鎮立圖書館	彰化縣鹿港鎮公園路83號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
176	110.04.28	阿斯貝克運動中心	東石里鹿工路1-6號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
177	110.04.28	財團法人彰化縣私立慈恩老人養護中心	彰化縣二林鎮光復路61巷20號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
178	110.04.28	二林鎮中興國民小學	彰化縣二林鎮華崙里光復路73號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
179	110.04.28	二林鎮萬興國民小學	彰化縣二林鎮永興里中央南街2號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
180	110.04.28	二林鎮新生國民小學	彰化縣二林鎮趙甲里鎮平巷59號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
181	110.04.28	二林鎮萬合國民小學	彰化縣二林鎮萬合里江山巷1號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
182	110.04.28	居享護理之家	彰化縣二林鎮趙甲里新殿巷183號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
183	110.04.28	永享康復之家	彰化縣二林鎮新殿巷181號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
184	110.04.28	德安護理之家	彰化縣二林鎮福興巷120號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
185	110.04.28	二林鎮中正國民小學	彰化縣二林鎮南光里建興街80號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
186	110.04.28	二林鎮農會	彰化縣二林鎮儒林路二段260號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
187	110.04.28	縣立原斗國民中學	彰化縣二林鎮原斗里原竹路872號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
188	110.04.28	彰化縣二林鎮原斗國民小學附設幼兒園	彰化縣二林鎮斗苑路1段865號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
189	110.04.28	台灣電力公司二林服務所	彰化縣二林鎮斗苑路四段517號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
190	110.04.28	二林鎮立圖書館	彰化縣二林鎮斗苑路四段626號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
191	110.04.28	二林地政事務所	彰化縣二林鎮斗苑路四段696號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
192	110.04.28	二林國民小學	彰化縣二林鎮東和里斗苑路5段22號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
193	110.04.28	二林戶政事務所	彰化縣二林鎮斗苑路五段80號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
194	110.04.28	二林高中	彰化縣二林鎮中西里二補政6號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件

194	110.04.26	二林同安	彰化縣二林鎮中正里一城路9號	單機飲水機	規定。	其中0件不合格
195	110.04.28	財團法人彰化縣私立基督教喜樂保育院(二林院區)	彰化縣二林鎮中西里二城路7號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件其中0件不合格
196	110.04.28	二林郵局	彰化縣二林鎮仁愛路707號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件其中0件不合格
197	110.04.27	員林市公所	三民街19號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件其中0件不合格
198	110.04.27	彰化縣員林市立圖書館第二圖書館	員林鎮三民街8巷12號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件其中0件不合格
199	110.04.27	彰化縣員林市立圖書館	彰化縣員林鎮三民路2-1號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件其中0件不合格
200	110.04.27	救國團員林終身學習中心	彰化縣員林鎮三民街1號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件其中0件不合格
201	110.04.27	員林國民小學	彰化縣員林鎮三民東街221號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件其中0件不合格
202	110.04.27	伊蒂絲小舖	三和里12鄰大同路一段429號2樓	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件其中0件不合格
203	110.04.27	巴飛特有限公司	三信里大仁南街136號2樓	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件其中0件不合格
204	110.04.27	員林國民中學	彰化縣員林市南興里南潭路2號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件其中0件不合格
205	110.04.27	彰化農田水利會	彰化縣員林市中山路2段133號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件其中0件不合格
206	110.04.27	員林鎮僑信國民小學	彰化縣員林鎮中山路二段280號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件其中0件不合格
207	110.04.27	彰化縣員林鎮僑信國民小學附設幼兒園	員林市中山路二段280號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件其中0件不合格
208	110.04.27	國立員林高級家事商業職業學校	彰化縣員林鎮中正路56號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件其中0件不合格
209	110.04.27	員林就業服務中心	彰化縣員林市靜修東路33號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件其中0件不合格
210	110.04.27	政男骨科診所	彰化縣員林市靜修東路36號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件其中0件不合格
211	110.04.27	臺灣省立員林崇實高級工業職業學校	彰化縣員林鎮育英路103號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件其中0件不合格
212	110.04.27	臺灣省立員林高級農工職業學校	彰化縣員林鎮員水路二段313號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件其中0件不合格
213	110.04.27	彰化縣員林鎮靜修國民小學附設幼兒園	彰化縣員林市靜修路74號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件其中0件不合格
214	110.04.27	靜修國民小學	彰化縣員林市靜修路74號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件其中0件不合格
215	110.04.27	私立大慶高級商工職業學校	彰化縣員林鎮山腳路2段206號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件其中0件不合格
216	110.04.27	私立中州科技大學	彰化縣員林鎮山腳路3段2巷6號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件其中0件不合格
217	110.04.26	北斗鎮北斗國民中學	彰化縣北斗鎮文苑路36號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件其中0件不合格
218	110.04.26	台灣電力公司北斗服務所	彰化縣北斗鎮文苑路一段107號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件其中0件不合格
219	110.04.26	台灣省立北斗高級家級家事商業職業學校	彰化縣北斗鎮文苑路17號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件其中0件不合格
220	110.04.26	北斗戶政事務所	北斗鎮地政路466號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件其中0件不合格
221	110.04.26	北斗郵局	光復路226號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件其中0件不合格
222	110.04.26	榮威企業社	居仁里1鄰光華街77號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件其中0件不合格
223	110.04.26	彰化市戶政事務所	彰化縣彰化市中興路100號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件其中0件不合格
224	110.04.26	彰化市地政事務所	彰化縣彰化市中興路100號4樓	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件其中0件不合格
225	110.04.26	彰化縣政府社會處	彰化縣彰化市中興路100號6樓	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件其中0件不合格
226	110.04.26	彰化青年育樂中心	彰化縣彰化市卦山路2號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件其中0件不合格
227	110.04.26	彰化市立圖書館	彰化縣彰化市卦山路4號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件其中0件不合格
228	110.04.26	順安醫院	彰化縣彰化市光復路53號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件其中0件不合格
229	110.04.26	台灣省立彰化女子高級中學	彰化市光復路62號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件其中0件不合格
230	110.04.26	吉祥老人養護中心	彰化市光復路25號2-4F	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件其中0件不合格
231	110.04.26	秀傳光復門診中心	彰化縣彰化市光復路2號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件其中0件不合格
232	110.04.26	彰化市公所	彰化縣彰化市光復路74號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件其中0件不合格
233	110.04.25	彰化市東莞國小	彰化市彰甲路45號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關	採樣檢驗1件

232	110.03.23	彰化市木柵國小	彰化縣彰化市彰馬路45號	單機飲水機	規定。	其中0件不合格
234	110.03.25	彰化縣彰化市東芳國民小學附設幼兒園	彰化縣彰化市彰馬路45號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
235	110.03.25	彰化市忠孝國民小學	彰化縣彰化市西勢里忠誠路61號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
236	110.03.25	彰化縣彰化市忠孝國民小學附設幼兒園	彰化縣彰化市忠誠路61號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
237	110.03.25	彰化市平和國民小學	彰化縣彰化市中正路2段450號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
238	110.03.25	彰化縣彰化市立幼兒園	彰化縣彰化市長順街99號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
239	110.03.25	縣立陽明國民中學	彰化市長順街76號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
240	110.03.25	彰化市民生國民小學	彰化縣彰化市民生路338號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
241	110.03.25	彰化市國聖國小	彰化市中山路三段608號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
242	110.03.25	國聖非營利幼兒園	彰化縣彰化市中山路三段608號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
243	110.03.25	彰化市信義國中	彰化市向陽街168號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
244	110.03.25	縣立南郭國民小學	彰化市介壽里南校街19號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
245	110.03.24	彰化基督教醫院職工福利委員會附設托嬰中心	彰化市大埔路485巷106-1號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
246	110.03.24	勁寶兒海頓托嬰中心	彰化市瑞陽街30號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
247	110.03.24	彰化市大成國小	彰化市自強路303號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
248	110.03.24	彰化縣彰化市大成國民小學附設幼兒園	彰化縣彰化市自強路303號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
249	110.03.24	彰化市彰泰國中	彰化市自強路357號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
250	110.03.24	彰化市中山國民小學	彰化縣彰化市中山路2段678號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
251	110.03.24	彰化縣彰化市中山國民小學附設幼兒園	彰化縣彰化市中山路2段678號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
252	110.03.23	北斗鎮螺青國民小學	彰化縣北斗鎮斗中路712號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
253	110.03.23	北斗老人養護中心	北斗鎮東光里地政路17號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
254	110.03.23	北斗鎮立圖書館	彰化縣北斗鎮光復路363號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
255	110.03.23	彰化縣立北斗國民小學	彰化縣北斗鎮文苑路1段32號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格
256	110.03.23	彰化縣北斗鎮北斗國民小學附設幼兒園	彰化縣北斗鎮文苑路1段32號	單機飲水機	未發現違反飲用水設備維護管理相關規定。	採樣檢驗1件 其中0件不合格